


KATALOG 2015/2016

przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp



Katalog produktów www.PolGer.eu 2015/2016 | ceny netto, bez VAT



Classic Line

TS Line

New 2015 Line



nowoczesne rozwiązania technologiczne

stosowane w niszczarkach Kobra dają gwarancję bezawaryjnej pracy przez wiele lat

Zupełnie nowa linia profesjonalnych niszczarek Kobra wykorzystuje **najwyższej jakości materiały kompozytowe stosowane w przemyśle kosmicznym**. Elementy kompozytowe wygłuszają pracę niszczarek i umożliwiają przenoszenie obciążeń zapewniając jeszcze większą trwałość urządzeń.

Niszczarki Kobra w nowej odsłonie zobacz na stronie 10.

KATALOG 2015/2016

przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp

indeks alfabetyczny

A		I	
Akcesoria do laminacji	28, 31	Identyfikatory	48
Apteczki	62	K	
Arkusze barwne A4	75	Kartony do oprawy	36-37
Arkusze do oliwienia	21	Kartony ozdobne	64-70
Artykuły BHP	78-79	Kasetki na pieniądze	63
B		Kieszonki na płyty CD	39
Bindownice:		Kieszonki samoprzylepne	39
- do grzbietów plastikowych	32-35	Klipsy archiwizujące	39
- do grzbietów drutowych	40-41	Klipsy do identyfikatorów	49
- kanałowe	43	Kobra Compactor	17
Bindownice		Kobra gilotyny	53
- tabele danych technicznych	35, 40	Kobra niszczarki	4-21
Brystole	76-77	Kobra trymery	57
C		L	
Carrier papierowy	28	Laminatory biurowe	28-29
Compactor C-500	17	Laminatory biurowe	
D		- tabela danych technicznych	30
Dyplomy	72-74	Listwy wsuwane	39
Dziurkacze archiwizacyjne	58	Listwy zatrzaskowe	39
Dziurkacze szczelinowe	49, 58	M	
E		Magnetyczne punkty mocujące	59
Etykiety samoprzylepne	71	Materiały eksploatacyjne do:	
F		- bindowania	36-39
Folie do drukarek i ksero	37	- laminacji	28, 31
Folie samoprzylepne do drukarek	37	- termobindowania	44-45
Folie laminacyjne	31	Metaliczne folie barwiące	28
Folie Prestige do bindowania	36	N	
G		Niszczarki	4-27
Galeria Papieru	64-77	Niszczarki Kobra	
Gilotyny	50-55	- tabela danych tech.	18-21
Gilotyny		Niszczarki Wallner	
- tabela danych technicznych	55	- tabela danych tech.	26-27
Greenbindery	39	O	
Grzbiety drutowe	42	Okładki do bindowania	36-37
Grzbiety plastikowe	38	Okładki do dyplomów	75
H		Okładki kanałowe	43
Holdery do kart plastikowych	47	Olej do niszczarek	21

Oprawa drutowa	40-42
Oprawa kanałowa	43
Oprawa ręczna	39
P	
Papier magnetyczny	71
Papier ozdobny	69
Papier photo	71
Papier transferowy	71
Plótno Canvas	71
Półki do niszczarek	20
S	
Szafki na klucze	63
Światłówki do testerów	60
T	
Tajnopis	60
Taśmy do holderów	49
Termobindownice	45
Termookładki	44-45
Testery banknotów	60
Trymery biurowe	56-57
Trymery	
- tabela danych technicznych	57
W	
Wallner bindownice	33-34
Wallner laminatory	29
Wallner niszczarki	22-27
Wizytowniki stojące	48
Wpinki do segregatorów	38
Wycinak wielofunkcyjny	59
Z	
Zaokrąglacze narożników	59
Zawieszki do bagażu	48
Zawieszki do kalendarzy	42
Zawieszki do kluczy	63
Zegary	61
Zszywacze archiwizacyjne	58
Zszywki	58

spis treści

NISZCZARKI KOBRA	4
NISZCZARKI WALLNER	22
LAMINATORY	28
FOLIE LAMINACYJNE	31
BINDOWNICE	32
OKŁADKI DO BINDOWANIA	36
GRZBIETY PLASTIKOWE	38
OPRAWA RĘCZNA	39
OPRAWA DRUTOWA	40
OPRAWA KANAŁOWA	43
TERMOBINDOWANIE	44
IDENTYFIKACJA	46
GILOTYNY	50
TRYMERY	56
DZIURKACZE	58
ZSZYWACZE	58
ZAOKRĄGLACZE	59
TESTERY	60
ZEGARY	61
SZAFKI I APTECZKI	62
GALERIA PAPIERU	64
ŚRODKI OCHRONY	78

Wszystkie urządzenia elektryczne prezentowane w katalogu są przystosowane do zasilania napięciem 230V. Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie. Niniejszy katalog jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, ust.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Katalog przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych.

UWAGA! Wszystkie ceny w katalogu są cenami PLN netto. Ceny ustalano przy poziomie kursów złotych-wy- EUR i USD z lipca 2015. Istotne zmiany kursów lub przepisów polskiego prawa mogą być przyczyną zmiany cen. W katalogu wykorzystano zdjęcia z serwisu www.fotolia.com.

LIDER OPRAWY DOKUMENTÓW



KOBRA



Niszczarka Kobra C1

Niszczarka przeznaczona do domu i małego biura. Szeroki otwór szczeliny tnącej ułatwia wkładanie materiałów do niszczenia. Cichy silnik pozwala na stosowanie urządzenia w małych pomieszczeniach.

- szerokość wejścia 230 mm
- niszczenie kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- automatyczny start/stop
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- pojemność kosza 18 l

Zobacz niszczarkę
Kobra C1
w działaniu



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
Kobra C1	9		3,5x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	18 l						950 ⁰⁰	120833

KOBRA



Niszczarki Kobra +1

Niszczarki Kobra serii +1 przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniający większą efektywność niszczenia.

- szerokość wejścia 230 mm
- system Energy Smart, patrz str. 18
- niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- pojemność kosza 38,5 l

Zobacz niszczarkę
Kobra +1
w działaniu



KOBRA +1

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
+1 SS4 ES	19		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l						1.190 ⁰⁰	120012
+1 SS7 ES	27		7,5	1	P-1/O-1/T-2/E-2	38,5 l						1.190 ⁰⁰	120021
+1 SS6 ES	25		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l						1.190 ⁰⁰	120032
+1 CC4 ES	14		3,5x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	38,5 l						1.290 ⁰⁰	120043

KOBRA



Niszczarki Kobra +2/+3

Niszczarki przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Dzięki specjalnej pokrywie dają gwarancję bezpiecznego użytkowania.

- szerokość wejścia 230 mm
- system Throw and Shred - możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru (Kobra +3)
- dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych
- automatyczne wstrzymanie pracy przy podniesionej pokrywie urządzenia
- system Energy Smart, patrz str. 18
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia płyt CD
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe (1,5 l)
- pojemność kosza 38,5 l

Zobacz niszczarkę
Kobra +2/+3
w działaniu



KOBRA +2 +3

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
+2 SS4 ES	19		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l						1.890 ⁰⁰	120052
+2 SS7 ES	27		7,5	1	P-1/O-1/T-2/E-2	38,5 l						1.990 ⁰⁰	120061
+2 CC2 ES	8		1,9x13	4	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2	38,5 l						1.990 ⁰⁰	120074
+3 CC4 ES	14		3,5x40	3	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1	38,5 l						2.190 ⁰⁰	120083



Niszczone Kobra 240

Niszczone do średniej wielkości biur i urzędów. Przeznaczone do niszczenia dużej ilości dokumentów łącznie ze zszywkami i spinaczami.

- szerokość wejścia 240 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- Turbo Power - dodatkowe uderzenie mocy likwidujące zatopy papieru (240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 240 C4)
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- dioda informująca o wyjętym koszu
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
- pojemność kosza 35 l

Zobacz niszczarkę Kobra 240 w działaniu



KOBRA 240

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
SS2 ES	15		1,9	3	P-3/T-3/E-2	35 l						2.750 ⁰⁰	120103
SS4 ES TURBO	30*		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	35 l						2.790 ⁰⁰	120112
SS5 ES TURBO	52*		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	35 l						2.790 ⁰⁰	120122
C2 ES TURBO	19*		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	35 l						3.390 ⁰⁰	120134
C4 ES TURBO	26*		3,5x30	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	35 l						3.390 ⁰⁰	120143

* wartości podane dla włączonej funkcji Turbo Power

** przy włączonej funkcji Turbo Power i po naoliwieniu noży



DOTYKOWY PANEL TOUCH SCREEN
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

Niszczone Kobra 245 TS

Niszczone przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia.

- szerokość wejścia 245 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczone
- systemy: SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- funkcja Super Fast - niszczenie arkusza w formacie A4 zaledwie w sekundę (model 245 S4 TS Super Fast)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- obudowa szafkaowa na kółkach
- pojemność kosza 40 l
- możliwość zamówienia niszczonek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS), patrz str. 12
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 15

Zobacz niszczarkę Kobra 245 TS w działaniu



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 TS SF SUPER FAST	16		3,8	2	P-2/T-2/E-2	40 l						2.750 ⁰⁰	120842

Niszczy arkusz A4 zaledwie w sekundę

KOBRA 245 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 TS ES	27		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l						2.990 ⁰⁰	120162
S5 TS ES	29		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l						2.990 ⁰⁰	120172
C2 TS ES	13		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	40 l						3.690 ⁰⁰	120184
C4 TS ES	23		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	40 l						3.690 ⁰⁰	120193
HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l						4.850 ⁰⁰	120205
HS-6 TS ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l						5.350 ⁰⁰	120856

KOBRA

Niszczone Kobra 260*

Niszczone przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów umożliwiają niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją.

- szerokość wejścia 260 mm
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych, płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania przy zaklinowaniu papieru lub wyjęciu pojemnika na ścinki
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnionym koszu
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- obudowa na kółkach
- możliwość zamówienia niszczone z automatycznym oliwieniem noży (dotyczy modeli C2, C4, HS), patrz str. 15
- pojemność kosza 85 l

Zobacz niszczone
Kobra 260
w działaniu



KOBRA 260*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S2 ES	16		1,9	3	P-3/T-3/E-2	85 l						3.990 ⁰⁰	120213
S4 ES	28		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	85 l						3.990 ⁰⁰	120222
S5 ES	31		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	85 l						3.990 ⁰⁰	120232
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	85 l						4.450 ⁰⁰	120244
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/T-4/E-3/F-1	85 l						4.450 ⁰⁰	120253
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	85 l						5.700 ⁰⁰	120265

KOBRA

Niszczone Kobra 260 TS

Niszczone przeznaczone do średnich biur. Wyposażone w silnik przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej bez przegrzewania, zapewniający większą efektywność niszczenia. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 260 mm
- niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinaczy
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczone
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza 60 l
- możliwość zamówienia niszczonek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, C4, HS), patrz str. 12
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 15

Zobacz niszczone
Kobra 260 TS
w działaniu



**DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 260 TS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 TS ES	28		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l						4.090 ⁰⁰	120282
S5 TS ES	30		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l						4.090 ⁰⁰	120292
C2 TS ES	14		1,9x15	4	P-5/O-1/T-5/ E-4/F-2	60 l						4.750 ⁰⁰	120304
C4 TS ES	24		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/ E-3/F-1	60 l						4.750 ⁰⁰	120313
HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l						6.200 ⁰⁰	120325
HS-6 TS ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l						6.400 ⁰⁰	120866

Niszczone Kobra 270 TS*

Niszczone przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Umożliwiają niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 270 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczone
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- pojemność kosza 110 l
- możliwość zamówienia niszczonek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli C2, HS), patrz str. 12
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 15

Zobacz niszczone
Kobra 270 TS
w działaniu



**DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 270 TS*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
S4 TS ES	29		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	110 l						3.950 ⁰⁰	120332
S5 TS ES	32		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	110 l						3.950 ⁰⁰	120342
C2 TS ES	14		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	110 l						4.450 ⁰⁰	120354
HS TS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						5.950 ⁰⁰	120375

Niszczone Kobra 300*

Niszczone o większej mocy do dużych biur i urzędów. Idealne do niszczenia szerokich wydruków komputerowych.

- szerokość wejścia 300 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- podwójne silniki o mocy 2 x 460 W
- przekładnie wykonane z utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskiety
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- możliwość zamówienia niszczonek z automatycznym oliwieniem noży (dotyczy modeli CC2, CC4, HS), patrz str. 15
- pojemność kosza: 85 l

Zobacz niszczone
Kobra 300
w działaniu



**DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA 300*

model	arkusze	ścinek	mm	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
SS4 ES	34		3,8	2	85 l					4.890 ⁰⁰	120432
SS5 ES	46		5,8	2	85 l					4.890 ⁰⁰	120442
CC2 ES	18		1,9x15	4	85 l					5.190 ⁰⁰	120454
CC4 ES	24		3,5x30	3	85 l					5.190 ⁰⁰	120463

KOBRA

Niszczarki Kobra 310 TS

Niszczarki o dużej mocy przeznaczone do dużych biur i urzędów. Niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacją. Wielofunkcyjny panel dotykowy.

- szerokość wejścia 310 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- system automatycznego oliwienia noży w modelu HS
- silnik przystosowany do pracy ciągłej z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- pojemność kosza 135 l
- możliwość zamówienia niszczarek z automatycznym podajnikiem papieru (dotyczy modeli CC2, CC4, HS) patrz str. 12
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, system automatycznego oliwienia noży, patrz str. 15

Zobacz niszczarkę
Kobra 310 TS
w działaniu



KOBRA 310 TS

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
SS4 ES	39		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	135 l						6.190 ⁰⁰	120382
SS5 ES	47		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	135 l						6.190 ⁰⁰	120392
CC2 ES	19		1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	135 l						6.490 ⁰⁰	120404
CC4 ES	31		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	135 l						6.490 ⁰⁰	120413
HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						8.490 ⁰⁰	120425
HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/ F-3	135 l						9.800 ⁰⁰	120876



DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

KOBRA

Niszczarki Kobra 385

Niszczarki o większej mocy do dużych biur i urzędów. Idealne do niszczenia szerokich wydruków komputerowych.

- szerokość wejścia 385 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane z utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza: 130 l

Zobacz niszczarkę
Kobra 385
w działaniu



KOBRA 385

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
SS4 ES	22		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	130 l						5.300 ⁰⁰	120522
C2 ES	11		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	130 l						5.850 ⁰⁰	120534
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	130 l						5.850 ⁰⁰	120543



DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

Niszcarki Kobra 390/400

Niszcarki o dużej mocy i wydajności, przeznaczone do dużych biur i urzędów.

- szerokość wejścia 400 mm
- systemy: Energy Smart, SPPS, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach lub napełnieniu kosza
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek
- niszczenie szerokich wydruków komputerowych
- obudowa na kółkach
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe, patrz str. 20
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 15
- pojemność kosza 200 l

Zobacz niszcarkę
Kobra 400
w działaniu



KOBRA 390

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S5 ES	33		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l						7.800 ⁰⁰	120552
C4 ES	26		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l						8.800 ⁰⁰	120563

KOBRA 400

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S5 ES	62		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l						9.950 ⁰⁰	120572
C2 ES	31		1,9x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	200 l						12.950 ⁰⁰	120584
C4 ES	48		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l						11.950 ⁰⁰	120593
HS ES AUTO OILER	19		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	200 l						16.850 ⁰⁰	120605



Niszcarki Kobra 410 TS

Niszcarki przeznaczone do dużych biur i urzędów. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę urządzenia.

- szerokość wejścia 410 mm
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszcarki
- systemy: EPC, SPPS, Energy Smart, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- system automatycznego oliwienia noży w standardzie (nie dotyczy modelu S5)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- niszczenie płyt CD na ścinie o rozmiarze 1,5 x 2,5 mm (410 HS TS)
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 15
- pojemność kosza 205 l

Zobacz niszcarkę
Kobra 410 TS
w działaniu



KOBRA 410 TS

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S5 TS ES	72		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	205 l						11.500 ⁰⁰	120613
C2 TS ES	32		1,9x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-5/ F-2	205 l						14.500 ⁰⁰	120624
C4 TS ES	56		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	205 l						14.500 ⁰⁰	120633
HS TS ES	22		0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l						21.000 ⁰⁰	120645
HS-6 TS ES	12		0,8x5	6	P-7/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l						22.500 ⁰⁰	120886



**DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

NOWA SERIA NISZCZAREK **KOBRA**



Nowa linia profesjonalnych niszczarek Kobra została wyprodukowana z zastosowaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych wykorzystywanych m.in. w technologii przemysłu kosmicznego. Elementy kompozytowe wydłużają pracę niszczarek i umożliwiają przenoszenie obciążeń zapewniając jeszcze większą trwałość urządzeń przez wiele lat. Niszczarki wyposażone zostały w silniki przystosowane do pracy ciągłej, system SPPS - wzmocniony system napędu łańcuchowego, z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją oraz system Energy Smart pozwalający na oszczędność energii, dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by.

KOBRA 240.1

NOWOŚĆ

KOBRA 260.1

NOWOŚĆ

GWARANCJA
2/20
lat na urządzenie lat na noże tnące



KOBRA 300.1

NOWOŚĆ



KOBRA

Niszczarki przeznaczone do niszczenia małej, średniej oraz dużej ilości dokumentów. Zastosowanie elementów kompozytowych zapewnia jeszcze większą trwałość urządzeń. System Energy Smart pozwala na oszczędność energii.

- szerokość wejścia 240-310 mm
- jednorazowe niszczenie do 38 arkuszy papieru (300.2 S5)
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPSS - Super Potential Power System - wzmocniony, cichy system napędu, patrz str. 18
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza 40-135 l

Niszczarki **Kobra 240.1**

Niszczarki **Kobra 260.1**

Niszczarki **Kobra 300.1**

Niszczarki **Kobra 300.2**

Zobacz niszczarkę
Kobra 240.1
w działaniu



Zobacz niszczarkę
Kobra 260.1
w działaniu



Zobacz niszczarkę
Kobra 300.1
w działaniu



Zobacz niszczarkę
Kobra 300.2
w działaniu



KOBRA 240.1

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S2 ES	15		1,9	3	P-3/T-3/E-2	40 l						2.750⁰⁰	120893
S4 ES	26		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l						2.790⁰⁰	120902
S5 ES	31		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l						2.790⁰⁰	120912
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	40 l						3.390⁰⁰	120924
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	40 l						3.390⁰⁰	120933
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l						4.390⁰⁰	120945
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l						4.590⁰⁰	120956

KOBRA 260.1

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S2 ES	16		1,9	3	P-3/T-3/E-2	60 l						3.600⁰⁰	120963
S4 ES	28		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l						3.600⁰⁰	120972
S5 ES	31		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l						3.600⁰⁰	120982
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	60 l						4.150⁰⁰	120994
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	60 l						4.150⁰⁰	121003
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l						5.450⁰⁰	121015
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l						5.850⁰⁰	121026

KOBRA 300.1

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 ES	29		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	110 l						3.950⁰⁰	121032
S5 ES	32		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	110 l						3.950⁰⁰	121042
C2 ES	14		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	110 l						4.450⁰⁰	121054
C4 ES	22		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	110 l						4.450⁰⁰	121063
HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/F-3	110 l						5.950⁰⁰	121075
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	110 l						6.550⁰⁰	121086

KOBRA 300.2

model	arkusze	ściniek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
S4 ES	32		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	135 l						4.890⁰⁰	121092
S5 ES	38		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	135 l						4.890⁰⁰	121102
C2 ES	18		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	135 l						5.190⁰⁰	121114
C4 ES	25		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	135 l						5.190⁰⁰	121123
HS ES	11		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l						6.790⁰⁰	121135
HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l						7.590⁰⁰	121146

NISZCZARKI AUTO-FEEDER



GWARANCJA
2/20
lata na urządzenie lat na noże tnące



Zobacz niszczarkę
Kobra 310 TS-AF
w działaniu



**DOTYKOWY PANEL
TOUCH SCREEN**
aktywacja wybranej funkcji dotykowym panelem

Niszczarki Kobra TS-AF*

Niszczarki przeznaczone do średnich i dużych biur i urzędów. Wyposażone w automatyczny podajnik papieru na 170 kartek. Posiadają wielofunkcyjny panel dotykowy.

Cechy serii Auto-Feeder:

- szerokość wejścia 245 - 310 mm
- automatyczny podajnik papieru na 170 kartek (opcjonalnie podajnik zamykany na klucz)
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- systemy: EPC (nie dotyczy modeli 245 TS-AF), SPPS, Energy Smart, system automatycznego oliwienia noży (w modelach HS w standardzie, w pozostałych modelach opcjonalnie)
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- trwałe noże odporne na zszyski i spinacze
- automatyczny start/stop
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych (nie dotyczy modeli 245 TS-AF)
- rączka ułatwiająca otwieranie pojemnika na ścinki
- obudowa na kółkach
- osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 15

KOBRA 245 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
C2 ES	13	■ ■ ■ ■ ■	1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	40 l	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	4.590 ⁰⁰	120704
C4 ES	23	■ ■ ■ ■ ■	3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	40 l	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	4.590 ⁰⁰	120713
HS ES	8	■ ■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l			⊗	⊗		5.750 ⁰⁰	120725

KOBRA 260 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
C2 ES	14	■ ■ ■ ■ ■	1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	60 l	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	5.650 ⁰⁰	120734
C4 ES	24	■ ■ ■ ■ ■	3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	60 l	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	5.650 ⁰⁰	120743
HS ES	8	■ ■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l			⊗	⊗		7.100 ⁰⁰	120755

KOBRA 270 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
C2 ES	14	■ ■ ■ ■ ■	1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	110 l	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	5.350 ⁰⁰	120764
HS ES	10	■ ■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l			⊗	⊗		6.850 ⁰⁰	120785

KOBRA 310 TS-AF

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
CC2 ES	19	■ ■ ■ ■ ■	1,9x15	4	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	135 l	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	7.390 ⁰⁰	120484
CC4 ES	31	■ ■ ■ ■ ■	3,9x40	3	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	135 l	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	7.390 ⁰⁰	120493
HS ES	13	■ ■ ■ ■ ■	0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l			⊗	⊗		9.390 ⁰⁰	120505

* Towar na zamówienie

NISZCZARKI OPTICAL MEDIA



Osobne szczeliny do niszczenia papieru i płyt CD/DVD



Kobra 400 HS OM

Kobra 400 HS COMBI

Zobacz niszcarkę
Kobra 400 HS Combi
w działaniu

Niszczarka Kobra HS OM Niszczarka Kobra HS COMBI

Niszczarki przeznaczone do niszczenia nośników informacji oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone do stosowania w dużych biurach, urzędach administracji, przez organy publiczne i jednostki wojskowe.

- szerokość wejścia: niszczenie płyt CD 130 mm
niszczenie papieru 240 mm
- jednorazowe niszczenie 19 arkuszy papieru (400 HS COMBI)
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 5
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3



Cechy serii 400 HS OM/HS COMBI:

- tną dokument A4 na 8000 mikrościniek niemożliwych do odczytania (400 HS COMBI)
- niszczą płyty CD na ścinki o rozmiarze 1,5x2,5 mm
- tną do 3000 płyt CD na godzinę
- Automatic Oiler - system automatycznego oliwienia noży
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System, patrz str. 18
- cichy napęd łańcuchowy zapewniający sprawne funkcjonowanie niszczonek
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- trwałe noże odporne na zszywkę i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- wyposażenie opcjonalne: Metal Detector, patrz str. 15
- pojemność kosza:
 - na płyty CD 80 l
 - na ścinki papieru 110 l (400 HS COMBI)



Automatic Oiler

zintegrowany system automatycznego oliwienia noży. Zapewnia lepszą pracę niszczonek i zmniejsza ryzyko wystąpienia usterek noży tnących.

Noże tnące

w niszczonek Kobra HS składają się z osobnych tarcz tnących wykonanych z bardzo twardej stali sprężynowej, umieszczonych na wspólnym trzpieniu.

model	arkusze	ścinek	ścinki CD (mm)	ścinki papier (mm)	DIN 32757	DIN 66399	kosz CD	kosz papier	płyty CD dyskiety	cena	kod
400 HS-OM	3000 CD/h	■■■■ ■■■■ ■■■■	1,5x2,5		5	O-6/ T-6/ E-5	80 l		 	17.000 ⁰⁰	120665
400 HS COMBI	3000 CD/h	■■■■ ■■■■ ■■■■	1,5x2,5	0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	80 l	110 l	 	19.500 ⁰⁰	120675

NISZCZARKI KOBRA[®] HS/HS-6

HIGH SECURITY

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Niszczarki Kobra SERIA HS

Niszczarki Kobra SERIA HS-6

Niszczarki Kobra HS to szeroka gama modeli niszczonek przeznaczonych do niszczenia małej, średniej i dużej ilości poufnych, tajnych i ściśle tajnych dokumentów. Stosowane w urzędach administracji państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

Niszczarki wyposażone zostały w specjalny, precyzyjny mechanizm, tnący kartkę A4 na 16.000 absolutnie nieczytelnych mikrościniek (modele HS-6). Wielkość powstałego w wyniku niszczenia ścinka to zaledwie 0,8x5 mm.

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
WZMOCNIONY SYSTEM NAPĘDU

Zastosowanie wzmocnionego systemu napędu z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją oraz przekładni wykonanych ze specjalnie utwardzanej stali węglowej, gwarantuje trwałość urządzeń i bezawaryjną pracę przez wiele lat.

KOBRA HS

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
240.1 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l						4.390 ⁰⁰	120945
245 TS HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l						4.850 ⁰⁰	120205
245 TS-AF HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	40 l						5.750 ⁰⁰	120725
260 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	85 l						5.700 ⁰⁰	120265
260.1 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l						5.450 ⁰⁰	121015
260 TS HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l						6.200 ⁰⁰	120325
260 TS-AF HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	60 l						7.100 ⁰⁰	120755
270 TS HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						5.950 ⁰⁰	120375
270 TS-AF HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						6.850 ⁰⁰	120785
300.1 HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	110 l						5.950 ⁰⁰	121075
300.2 HS ES	11		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						6.790 ⁰⁰	121135
310 TS HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						8.490 ⁰⁰	120425
310 TS-AF HS ES	13		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	135 l						9.390 ⁰⁰	120505
400 HS ES Autooil	19		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	200 l						16.850 ⁰⁰	120605
410 TS HS ES	22		0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l						21.000 ⁰⁰	120645

KOBRA HS-6*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	plyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
240.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	40 l						4.590 ⁰⁰	120956
245 TS HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	40 l						5.350 ⁰⁰	120856
260.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	60 l						5.850 ⁰⁰	121026
260 TS HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	60 l						6.400 ⁰⁰	120866
300.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/ F-3	110 l						6.550 ⁰⁰	121086
300.2 HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/ F-3	135 l						7.590 ⁰⁰	121146
310 TS HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/ F-3	135 l						9.800 ⁰⁰	120876
410 TS HS-6 ES	12		1x5	6	P-7/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	205 l						22.500 ⁰⁰	120886



Przetestowane przez odpowiednie organy rządowe oraz wojskowe szeregu krajów niszcarki, są między innymi używane przez Departament Stanu USA, CIA oraz agencję Bezpieczeństwa Narodowego USA. Niszczarki Kobra HS są także rekomendowane do stosowania w armiach NATO.




Niszczarki Kobra SERIA HS

Niszczarki przeznaczone do niszczenia małej, średniej oraz dużej ilości poufnych dokumentów. Przeznaczone do stosowania w urzędach administracji państwowej, przez organy rządowe i wojskowe.

- szerokość wejścia 240-410 mm
- jednorazowe niszczenie do 22 arkuszy papieru (410 HS TS)
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 5
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-6

Cechy serii HS:

- modele HS tną dokument A4 na 8 000 mikrościniek niemożliwych do odczytania
- modele HS-6 tną dokument A4 na 16.000 mikrościniek niemożliwych do odczytania
- system Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
- system SPPS - Super Potential Power System - wzmocniony, cichy system napędu
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- automatyczny podajnik papieru zamykany na klucz (TS-AF), patrz str. 12
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- możliwość zamówienia niszczonek z systemem automatycznego oliwienia noży
- możliwość zamówienia niszczonek serii HS TS z dodatkowym modułem tnącym płyty CD
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- dioda informująca o otwartych drzwiczkach
- obudowa na kółkach
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe - dotyczy modelu 400, patrz str. 20
- pojemność kosza 40-205 l



Zdjęcia przedstawiają ścinki w wielkości rzeczywistej. Kartki zadrukowano tekstem przy użyciu czcionki TimesNewRoman 12 pkt.

Dodatkowe opcje do wybranych modeli niszczonek Kobra:



Metal Detector

System wykrywający w szczelinie tnącej duże spinacze i większe kawałki metalu przypięte do dokumentów, zapobiegający uszkodzeniom noży.

1.500⁰⁰



Automatic Oiler

System automatycznego oliwienia noży, przedłużający żywotność niszczonek.

900⁰⁰



Moduł CD

Dodatkowy zestaw noży tnących umożliwiający niszczenie płyt CD.

330⁰⁰

Niszczarki przeznaczone do scentralizowanego niszczenia dużej ilości dokumentów w większych biurach i urzędach, gdzie poszczególne stanowiska nie są wyposażone w niszczarki osobiste lub gdy w jednym miejscu pojawiają się znaczne ilości materiałów do zniszczenia. Pozwalają zabezpieczyć zawartość wszystkich biurowych koszy przed dostępem osób niepowołanych.

GWARANCJA
2/20
lata na urządzenie lat na noże tnące

Niszczarka Kobra 400 WB

- szerokość wejścia 400 mm
- system SPPS - przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzonej stali węglowej
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- obrotowy mechanizm zagarniający zawartość zasobnika zasypanego
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- panel sterowania z sygnalizacją przepełnienia kosza i otwartych drzwiczek
- zasobnik z wygodnym dostępem od góry lub przez oszklone drzwiczki
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- dodatkowa półka i szczelina wejściowa na wydruki komputerowe
- pojemność kosza 200 l

Niszczarka Kobra 430 TS*

- szerokość wejścia 430 mm
- systemy: SPPS, automatycznego oliwienia noży
- łańcuch objęty dożywotnią gwarancją
- Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy
- diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki
- ruchoma taśma podająca bezpośrednio do głowicy tnącej materiały do zniszczenia
- przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzonej stali węglowej
- potężna głowica tnąca obojętna na zszywki i spinacze
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
- zintegrowany system automatycznego oliwienia noży
- wyjmowany pojemnik na ścinki w postaci wózka
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza
- pojemność kosza 470 l
- zasilanie trójfazowe 380 V



Ruchoma taśma podająca materiały do zniszczenia bezpośrednio do głowicy tnącej

Zobacz niszczarkę Kobra 430 TS w działaniu



model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
400 WB	48		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l						18.700 ⁰⁰	120653
model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
430 TS*	130		5,8x50	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2/ F-1	470 l						49.000 ⁰⁰	120823

WIELOFUNKCYJNE NISZCZARKI PRZEMYSŁOWE



Kobra Cyclone

Pojemnik na ścinki
nie jest częścią
urządzenia i nie jest
do niego dołączany.

Compactor C-500

Zobacz niszcarkę
Kobra Cyclone
+ Compactor C-500
w działaniu



Zobacz niszcarkę
Kobra Cyclone
w działaniu

Kobra Cyclone* 120686

54.900⁰⁰

Kobra Cyclone jest unikatowym osiągnięciem technologii niszczenia dokumentów zaprojektowanym specjalnie do niszczenia większych ilości papieru oraz innych materiałów typu: dyskiety, płyty CD, butelki plastikowe, aluminiowe puszki, karton, tektura. Innowacyjny system niszczenia oparty na turbinie generującej przepływ sprężonego powietrza połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami umożliwia zastosowanie różnych poziomów tajności. Kobra Cyclone wyposażona jest w zintegrowany system zasysający, zapewniający użytkownikowi czyste i wolne od ścinków otoczenie. Podwójnie izolowana komora niszcząca oraz zewnętrzna plastikowa obudowa wyciszają pracę. Istnieje możliwość rozbudowania niszcarki Kobra Cyclone dodatkowo o Compactor C-500 redukujący 5-krotnie objętość ścinek papieru.

- system niszczenia oparty na turbinie połączonej z szybkoobrotowymi ostrzami
- brak konieczności specjalnej konserwacji i oliwienia noży tnących
- możliwość zastosowania zależnie od potrzeb jednego z pięciu dostępnych poziomów bezpieczeństwa (5 sit poziomów tajności do wyboru)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- wbudowany wózek ułatwiający transport i wymianę worka ze ścinkami
- zasilanie prądem trójfazowym 380V
- pojemność kosza 400 l

arkusze	ścinek	wielkość ścinka	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety
500	5 opcji	2-6	P-2 do P-7	400 l						

Wymienne sita do niszcarki Kobra Cyclone

Wymienne sito, jako element systemu tnącego zapewnia możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów bezpieczeństwa.

Sito	Bezpieczeństwo	Wydajność kg/h **	kod	cena
Sito 6	Maksymalne	70-80	130060	1.450,00
Sito 5	Wysokie	100-120	130070	1.150,00
Sito 4	Zwiększone	200-230	130080	960,00
Sito 3	Średnie	300-320	130090	920,00
Sito 2	Podstawowe	400-420	130100	880,00

W zestawie taniej

Cyclone + Compactor C-500* 120696

82.900⁰⁰

Kobra Compactor C-500* 130010

34.900⁰⁰

Kobra Compactor C-500 jest unikatowym rozwiązaniem zapewniającym kompresję ścinek papieru, 5-krotnie redukującym ich objętość w celu zminimalizowania przestrzeni przeznaczonej na odpadki. Compactor C-500 został zaprojektowany jako specjalne urządzenie do współpracy z wielofunkcyjną niszcarką przemysłową Kobra Cyclone i może być używany wyłącznie w trakcie niszczenia papieru. Podczas niszczenia innych materiałów powraca się do standardowego kosza na ścinki. Łatwy do instalacji i obsługi Kobra Compactor C-500 współpracuje z każdym z 5 wymiennych sit poziomów tajności niszcarki Kobra Cyclone. Skompresowane ścinki mogą być gromadzone w każdego rodzaju pojemniku lub worku, który napełni Compactor C-500.

Parametry techniczne Kobra Cyclone

Zasilanie	380/400 - trójfazowe	
Wejście (W x H)	325 x 220 mm	
Ilość niszczonych arkuszy **	do 500 ark. papieru A4 70g/m ² jednocześnie do 420 ark. papieru A4 80g/m ² jednocześnie	
Wymienne sita ze standardowymi poziomami bezpieczeństwa	DIN 32757	DIN 66399
	6	P-7/O-5/T-5/E-4/F-3
	5	P-6/O-3/T-4/E-3/F-1
	4	P-4/O-2/T-3/E-2
	3	P-2/O-2/T-2/E-2
	2	P-2/O-2/T-2/E-2
Wydajność **:	od 80 do 420 kg na godzinę	
Możliwość niszczenia	papier, tektura, karton, dyskiety, płyty CD, puszki aluminiowe, plastikowe butelki	
Możliwość ciągłej pracy przez 24 godziny	TAK	
Pojemność worka na ścinki	400 litrów	
Wymiary (L x W x H)	212 x 80 x 210 cm	

Parametry techniczne Compactor C-500

Zasilanie	380/400 - trójfazowe
Moc	2,2 KW
Wymiary (W x D x H)	110 x 60 x 148 cm
Waga	190 kg
Akcesoria	plastikowy worek na ścinki

Kobra Cyclone i Compactor objęte są roczną gwarancją producenta.

* Towar na zamówienie

** Wartości wyliczone teoretycznie

Parametry techniczne niszczarek Kobra

Specyfikacja	Osobiste					Biurowe																
Seria >	C1	KOBRA +1				KOBRA +2			+3	KOBRA 240					KOBRA 240.1							
Model >	C1	SS4	SS7	SS6	CC4	SS7	SS4	CC2	CC4	SS2	SS4	SS5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	S4	S4 SF	
Szerokość wejścia (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	245	245	
Szerokość cięcia (mm)	3,5 x 40	3,8	7,5	5,8	3,5 x 40	7,5	3,8	1,9 x 13	3,5 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	3,8	3,8	
Wydajność - ilość arkuszy (70g)	8/9	17/19	25/27	23/25	12/14	25/27	17/19	7/8	12/14	13/15	24/26 28/30*	27/29 50/52*	8/10 17/19*	13/15 24/26*	13/15	24/26	29/31	10/12	15/17	25/27	14/16	
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757	3	2	1	2	3	1	2	4	3	3	2	2	4	3	3	2	2	4	3	2	2	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczanie papieru	P-4	P-2	P-1	P-2	P-4	P-1	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2
	Cięcie kart plastikowych	T-4	T-2	T-2	T-2	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2
	Cięcie dyskietek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-2	T-2	-	T-4	-	T-2	T-2	-	-	T-2	-
	Kruszenie płyt CD	-	O-2	O-1	O-2	-	O-1	O-2	O-1	O-1	-	O-2	O-2	-	O-3	-	O-2	O-2	-	O-3	O-2	-
	Niszczanie klisz	F-1	-	-	-	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-
	Niszczanie kart z chipem	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2
	Niszczanie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cięcie zszywek / małych spinaczy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Optyczny wskaźnik napie- nia worka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	
Silnik przystosowany do pracy ciągłej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zabezpieczenie przed przeprężaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Poziom hałasu (dba)	52	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	61	61	55	55	55	61	61	55	58	
Moc (W)	170	250	250	250	250	250	250	250	250	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	460	460	
Objętość pojemnika (litry)	18	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	
Wymiary (cm)	szerokość	34	39	39	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40	40	40	
	głębokość	20	30	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36	36	36	36	36	36	
	wysokość	50	59	59	59	59	59	59	59	59	56	56	56	56	56	64	64	64	64	64	61	
Waga (kg)	7	11	11	11	12	13	13	14	14	15	15	15	14	14	24	24	24	25	25	24	23	
Automatyczne oliwienie noży																						
Automatyczny podajnik papieru																						
Cena netto	950,-	1.190,-	1.190,-	1.190,-	1.290,-	1.990,-	1.890,-	1.990,-	2.190,-	2.750,-	2.790,-	2.790,-	3.390,-	3.390,-	2.750,-	2.790,-	2.790,-	3.390,-	3.390,-	2.990,-	2.750,-	

* wartości podane dla włączonej funkcji Turbo Power

System EPC

Electronic Power Control
- system wskazujący wydajność
niszczenia w danym momencie.

System SPPS

Super Potential Power System
- wzmocniony system napędu
z łańcuchem objętym dożywot-
nią gwarancją.

System Energy Smart

Oszczędność energii dzięki
zerowemu poborowi mocy
w trybie stand-by (czuwania).

Metal Detector

System wykrywający większe
kawałki metalu w szczelinie
tnącej i zapobiegający
uszkodzeniom noży.

Istnieje możliwość zamówienia wybranych modeli niszczarek Kobra z **systemem automatycznego oliwienia** noży i/lub z **automatycznym podajnikiem papieru** i/lub z systemem **Metal Detector**.



Niszczarki KOBRA są zbudowane zgodnie ze standardem CE i posiadają większość międzynarodowych znaków bezpieczeństwa.



Najlepsze niszczarki produkowane w Europie

Biurowe																Profesjonalne							
KOBRA 245 TS			KOBRA 260					KOBRA 260.1					KOBRA 260 TS				KOBRA 270 TS			KOBRA 300			
S5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	SS4	SS5	CC2	CC4
245	245	245	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	270	270	270	300	300	300	300
5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30
27/29	11/13	21/23	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	26/28	28/30	12/14	22/24	27/29	30/32	12/14	32/34	42/46	15/17	22/24
2	4	3	3	2	2	4	3	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	2	2	4	3
P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-2	P-2	P-5	P-4
T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-2	T-2	T-5	T-4
T-2	-	-	-	T-2	T-2	-	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	T-2	T-2	-	-
O-2	-	O-3	-	O-2	O-2	-	-	-	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-2	O-2	-	O-3
-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	-	-	F-2	F-1
E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-2	E-2	E-4	E-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	55	55	55	55	55	61	61	55	55	55	61	61	55	55	55	55	55	55	55	60	60	61	61
460	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	460	460	460	460	460	460	460	920*	920*	920*	920*
40	40	40	85	85	85	85	85	60	60	60	60	60	60	60	60	60	110	110	110	85	85	85	85
40	40	40	43	43	43	43	43	40	40	40	40	40	40	40	40	40	53	53	53	43	43	43	43
36	36	36	31	31	31	31	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36	43	43	43	31	31	31	31
61	61	61	83	83	83	83	83	84	84	84	84	84	80	80	80	80	88	88	88	83	83	83	83
24	27	27	26	26	26	30	30	28	28	28	29	29	29	30	32	31	45	45	46	33	33	34	34
	opcja	opcja				opcja	opcja								opcja	opcja			opcja			opcja	opcja
	opcja	opcja													opcja	opcja			opcja				
2.990,-	3.690,-	3.690,-	3.990,-	3.990,-	3.990,-	4.450,-	4.450,-	3.600,-	3.600,-	3.600,-	4.150,-	4.150,-	4.090,-	4.090,-	4.750,-	4.750,-	3.950,-	3.950,-	4.450,-	4.880,-	4.880,-	5.190,-	5.190,-

* łączna moc dwóch silników

Klasyfikacja nośników danych
według normy DIN 66399

	Papier, materiały drukowane		Optyczne nośniki danych		Magnetyczne nośniki danych		Pamięci USB, Flash, karty SD		Klisy i folie		Dyski twarde
P-1	Szerokość paska maks. 12 mm	O-1	Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm	T-1	Mechanicznie niesprawny (uszkodzony)	E-1	Niesprawny mechanicznie i elektronicznie (uszkodzony)	F-1	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	H-1	Niesprawny mechanicznie i elektronicznie
P-2	Szerokość paska maks. 6 mm	O-2	Powierzchnia ścinka maks. 800 mm	T-2	Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm	E-2	Pocięty na części	F-2	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	H-2	Uszkodzony
P-3	Powierzchnia ścinka maks. 320 mm lub pasek o szer. maks. 2 mm	O-3	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	T-3	Powierzchnia ścinka maks. 320 mm	E-3	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	F-3	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	H-3	Zdeformowany
P-4	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm oraz pasek o szer. maks. 6 mm	O-4	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	T-4	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm	E-4	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	F-4	Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm	H-4	Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm
P-5	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm oraz pasek o szer. maks. 2 mm	O-5	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	T-5	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm	E-5	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	F-5	Powierzchnia ścinka maks. 1 mm	H-5	Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm
P-6	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm oraz pasek o szer. maks. 1 mm	O-6	Powierzchnia ścinka maks. 5 mm	T-6	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm	E-6	Powierzchnia ścinka maks. 1 mm	F-6	Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm	H-6	Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm
P-7	Powierzchnia ścinka maks. 5 mm oraz pasek o szer. maks. 1 mm	O-7	Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm	T-7	Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm	E-7	Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm	F-7	Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm	H-7	Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm

Parametry techniczne niszczarek Kobra

Specyfikacja		Profesjonalne																						
Seria >		KOBRA 300.1				KOBRA 300.2				KOBRA 310 TS				KOBRA 385			KOBRA 390		KOBRA 400			KOBRA 410 TS		
Model >		S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	SS4	SS5	CC2	CC4	SS4	C2	C4	S5	C4	S5	C2	C4	S5	C2	C4
Szerokość wejścia (mm)		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	385	385	385	400	400	400	400	400	410	410	410
Szerokość cięcia (mm)		3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	1,9 x 15	3,5 x 30	5,8	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40
Wydajność - ilość arkuszy (70g)		27/29	30/32	12/14	20/22	30/32	35/38	16/18	23/25	37/39	45/47	17/19	29/31	20/22	9/11	15/17	31/33	24/26	60/62	29/31	44/48	68/72	30/32	54/56
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757		2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	4	3	2	3	2	4	3	2	4	3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczenie papieru	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-5	P-4
	Cięcie kart plastikowych	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4
	Cięcie dyskietek	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	T-4	-	-	-	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4
	Kruszenie płyt CD	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	O-3	O-3	O-2	-	-	O-2	O-3	O-2	O-4	O-3	O-2	O-4	O-3
	Niszczenie klisz	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	F-2	F-1	-	F-1	-	F-2	F-1	-	F-2	F-1
	Niszczenie kart z chipem	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3
	Niszczenie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3
Cięcie zszywek / małych spinaczy		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczny START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optyczny wskaźnik napiełnie- nia worka		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silnik przystosowany do pracy ciągłej		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed przeprzaniem		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poziom hałasu (dba)		55	55	55	55	60	60	61	61	58	58	58	58	55	61	61	60	62	60	61	68	63	63	63
Moc (W)		600	600	600	600	900	900	900	900	920*	920*	920*	920*	460	460	460	920*	920*	2100	2100	2100	2600	2600	2600
Objętość pojemnika (litry)		110	110	110	110	135	135	135	135	135	135	135	135	130	130	130	200	200	200	200	200	205	205	205
Wymiary (cm)	szerokość	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	58	58	58	60	60	60	60	60	60	60	60
	głębokość	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	35	35	35	48	48	48	48	48	48	48	48
	wysokość	92	92	92	92	100	100	100	100	96	96	96	96	85	85	85	93	93	93	93	93	100	100	100
Waga (kg)		37	37	38	38	44	44	45	45	56	56	55	55	33	40	40	73	77	95	101	95	105	112	112
Automatyczne oliwienie noży												opcja	opcja					opcja		opcja	opcja			
Automatyczny podajnik papieru												opcja	opcja											
Cena netto		3.950,-	3.950,-	4.450,-	4.450,-	4.880,-	4.880,-	5.190,-	5.190,-	6.190,-	6.190,-	6.490,-	6.490,-	5.300,-	5.850,-	5.850,-	7.800,-	8.800,-	9.950,-	12.950,-	11.950,-	11.500,-	14.500,-	14.500,-

* łączna moc dwóch silników




20 letnia gwarancja na noże tnące nie obejmuje naturalnego zużycia noży oraz przypadków uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub nie stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji.



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki umożliwiają segregację odpadów.

Półka na wydruki komputerowe

Wygodna półka na wydruki komputerowe, mocowana na niszczarce.



Model niszczarki	Kod	Cena
Kobra 400	130040	170,00

High Security - najwyższy poziom bezpieczeństwa

Specjalistyczne

Przemysłowe

KOBRA HS

KOBRA HS-6

KOBRA
OPTICAL MEDIA

KOBRA

240.1 HS	245 HS TS	260 HS	260.1 HS	260 HS TS	270 HS TS	300.1 HS	300.2 HS	310 HS TS	400 HS	410 HS TS	240.1 HS-6	245 TS HS-6	260.1 HS-6	260 TS HS-6	300.1 HS-6	300.2 HS-6	310 TS HS-6	410 TS HS-6	400 WB	400 HS OM	400 HS COM-BI	CYCLO-NE	430 TS
240	245	260	260	260	270	310	310	310	400	410	240	245	260	260	310	310	310	410	400	130	130240	325x220	430
0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	1 x 5	3,9 x 40	1,5 x 2,5 (CD)	1,5x2,5 0,8x9,5	zależnie od sita	5,8 x 50
6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	8/10	8/10	9/11	11/13	17/19	20/22	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/6	5/6	10/12	44/48	-	17/19	do 420 kg/h	125/ 130
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	3	5	5	zależnie od sita	3
P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-4	-	P-6		P-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-4	T-6	T-6	45000/h	T-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-4	T-6	T-6	-	T-3
-	-	-	-	opcja	opcja	-	-	opcja	-	O-6	-	-	-	opcja	-	-	opcja	O-6	O-3	O-6	O-6	15000/h	O-2
F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-1	-	F-3	-	F-1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-5	-	-	-	-	-	-	-	E-5	E-3	E-5	E-5	7000/h	E-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-3	-	-	-	E-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Man./ Auto	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
61	55	61	61	55	55	61	61	58	60	63	61	55	61	55	61	61	58	63	65	60	60	75/85	60
500	460	460	500	460	460	600	900	920*	2100	2600	500	460	500	460	600	900	920*	2600	2100	2100	2100	6000	4000
40	40	85	60	60	110	110	135	135	200	205	40	40	60	60	110	135	135	205	200	80	80+110	400	470
40	40	43	40	40	53	53	53	53	60	60	40	40	40	40	53	53	53	60	60	60	60	80	81
36	36	31	36	36	43	43	43	43	48	48	36	36	36	36	43	43	43	48	48	48	48	212	161
64	61	83	84	80	88	92	100	96	93	100	64	61	84	80	92	100	96	104	163	93	93	210	170
28	29	33	32	33	50	41	48	57	112	116	28	29	32	33	41	48	57	128	140	98	110	220	480
	opcja	opcja		opcja	opcja							opcja		opcja									
	opcja			opcja	opcja			opcja				opcja		opcja			opcja						
4.390,-	4.850,-	5.700,-	5.450,-	6.200,-	5.950,-	5.950,-	6.790,-	8.490,-	16.850,-	21.000,-	4.590,-	5.350,-	5.850,-	6.400,-	6.550,-	7.590,-	9.800,-	22.500,-	18.700,-	17.000,-	19.500,-	54.900,-	49.000,-

* łączna moc dwóch silników

Olej do niszczarek 130050

Specjalna formuła oleju przystosowana do smarowania noży tnących.

Opakowanie 1 but. 125 ml **17⁰⁰**

UWAGA: Regularne oliwienie głowic tnących zapewnia lepszą pracę niszczarek. Do każdej niszczarki typu cross-cut (tnącej na ścinki), oznaczenie C lub HS, dodajemy gratis buteleczkę ze specjalnym olejem Kobra. Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka kropli oleju, następnie kartkę tę niszczy się w niszczarce.



Arkusze do oliwienia niszczarek 130110

Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek. Czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności niszczarek. Arkusz zawiera 6 ml oleju.

Opakowanie 10 szt. **17⁰⁰**

UWAGA: Włóż arkusz do oliwienia do niszczarki zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszcz go, a następnie na 10 sekund włącz funkcję reverse, aby rozprowadzić olej równomiernie.



Niszczarka Wallner S580

- szerokość wejścia: 220 mm
- szerokość ścinka: 6 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/80g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2
- pojemność kosza 15 l
- wymiary: 393 x 185 x 320 mm
- automatyczny start/stop
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- funkcja cofania

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
S580	8		6	2	P-2	15 l						219 ⁰⁰	110012



Niszczarka Wallner FXD85B

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 33 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 15 l
- wymiary: 390 x 170 x 340 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
FXD85B	8		4x33	3	P-4/T-4/E-3/F-1	15 l						279 ⁰⁰	110023



Osobne pojemniki i szczeliny
na dokumenty papierowe i nośniki
umożliwiają segregację odpadów.



Niszczarka Wallner FXC80B

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 33 mm
- ilość niszczonej kartki (A4/70g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3
- niszczy: karty plastikowe, zszywki
- pojemność kosza 18,5 l
- wymiary: 434 x 175 x 365 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- ręczna kompresja ścinek
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza



Po napełnieniu pojemnika na ścinki, złap
uchwyt kompaktora i wciśnij głowicę niszczarki
do środka, aby skompresować ścinki.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
FXC80B	8		4x33	3	P-4/T-4/E-3	18,5 l						299 ⁰⁰	110263



Niszczarka Wallner FX510CD

- szerokość wejścia: 225 mm
- wielkość ścinka: 5 x 38 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 10
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2/ F-1
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza 16 l
- wymiary: 370 x 185 x 320 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
FX510CD	10		5x38	3	P-3/ T-2/ E-2/ F-1	16 l					369 ⁰⁰	110033



Niszczarki Wallner C8A0 / C860

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 50 / 3 x 9 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 10 / 6
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 25 l
- wymiary: 500 x 240 x 365 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza

*Ta sama cena - większa wydajność
lub wyższy stopień tajności.*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
C8A0	10		4x50	3	P-3/ T-2/ E-2	25 l					599 ⁰⁰	110053
C860	6		3x9	4	P-5/ T-2/ E-2/ F-2	25 l					599 ⁰⁰	110044



Osobne pojemniki i szczeliny
na dokumenty papierowe i nośniki
umożliwiają segregację odpadów.



Niszczarka Wallner JP 6215CD

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 50 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 15
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P- 3/ O-2/ T-3 / E-2
- pojemność kosza 21 l
- wymiary: 555 x 265 x 365 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze dyskiety	cena	kod
6215CD	15		4x50	3	P- 3/ O-2/ T-3 / E-2	21 l					890 ⁰⁰	110273



Niszczarki Wallner FX418D/310G

- szerokość wejścia: 225 mm
- wielkość ścinka: 4 x 44 / 3 x 9 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 18 / 10
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, małe spinacze
- pojemność kosza 28 l
- wymiary: 640 x 270 x 368 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
FX418D	18		4x44	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2	28 l						940 ⁰⁰	110073
FX310G	10		3x9	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	28 l						1.090 ⁰⁰	110104



Niszczarka Wallner C119-A*

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 17
- poziom bezpieczeństwa: DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa: DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- pojemność kosza 22 l
- wymiary: 410 x 185 x 315 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- obudowa na kółkach z blokadą

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
C119-A	17		4x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	22 l						999 ⁰⁰	110083



Niszczarki Wallner JP 820S / JP 830C

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- wielkość ścinka: 3,9 / 1,9 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 25 / 17
- pojemność kosza 35 l
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 min
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD - wskazuje włączoną funkcję niszczenia
- obudowa na kółkach

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
JP 820S	25		3,9	2	P-2/ O-2/ T-3/ E-2	35 l						1.240 ⁰⁰	110122
JP 830C	17		1,9x10	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	35 l						1.340 ⁰⁰	110134



Wyświetlacz LCD/LED
wskazuje włączoną funk-
cję niszczarki

Podstawowe funkcje niszczarki



1. Niszczanie płyt CD



2. Niszczanie kart plastikowych



3. Niszczanie dyskietek



4. Safe Touch - automatyczne zatrzymanie
po dotknięciu panelu

NISZCZARKA BIUROWA JP 826C

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
TWOICH DANYCH



Codziennie stajemy przed zagrożeniem utraty danych osobowych, używanie niszczarki może uchronić przed ich kradzieżą. Zadbaj o bezpieczeństwo dokumentów, zawsze niszczy je w niszczarce.

Niszczarka Wallner JP 826C

- szerokość wejścia: 240 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
- wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/70g): 18
- poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1
- pojemność kosza 35 l
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 min
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD - informuje o włączonej funkcji niszczarki
- osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- obudowa na kółkach



Osobne pojemniki i szczeliny
na dokumenty papierowe i nośniki
umożliwiają segregację odpadów.

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskietki	cena	kod
JP 826C	18	■■■■ ■■■■	3,8x40	3	P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1	35 l						1.240 ⁰⁰	110113



JP 500C
900 x 448 x 695 mm

JP 510C
JP 516C
895 x 385 x 520 mm

JP 520C
JP 526C
795 x 335 x 460 mm

Niszczarki Wallner

JP 500C/ JP 510C/ JP 516C/ JP 520C/ JP 526C

- szerokość wejścia: 420 mm (500C) / 310 mm (510C, 516C) / 270 mm (520C, 526C)
- pojemność kosza: 140 l (500C) / 80 l (510C, 516C) / 53 l (520C, 526C)
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjątego kosza
- wyświetlacz LED - wskazuje włączoną funkcję niszczenia
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- solidna metalowa obudowa na kółkach
- wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie niszcarki
- odrębny pojemnik do przechowywania dodatkowych worków na ścinki, oleju lub dokumentów do zniszczenia

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
JP 500C	28	■■■■	4x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	140 l	●	●	●	●	●	5.990 ⁰⁰	110283
JP 510C	32	■■■■	4x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	80 l	●	●	●	●	●	4.450 ⁰⁰	110213
JP 516C	22	■■■■	2x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	80 l	●	●	●	●	●	4.450 ⁰⁰	110224
JP 520C	25	■■■■	4x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	53 l	●	●	●	●	●	2.890 ⁰⁰	110193
JP 526C	18	■■■■	2x10	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	53 l	●	●	●	●	●	2.890 ⁰⁰	110204

Parametry niszczarek Wallner

Specyfikacja / model		Osobiste								
		S-580	FXD85B	FXC80B	FX510CD	C8A0	C860	JP 6215CD	FX418D	C119-A
Szerokość wejścia (mm)		220	220	220	225	230	230	230	225	220
Szerokość cięcia (mm)		6	4x33	4x33	5x38	4x50	3x9	4x50	4x44	4x40
Wydajność - ilość arkuszy A4		8 (80g)	8 (70g)	8 (70g)	10 (70g)	10 (80g)	6 (80g)	15 (70g)	18 (70g)	17 (70g)
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757		2	3	3	3	3	4	3	3	3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczanie papieru	P-2	P-4	P-4	P-3	P-3	P-5	P-3	P-3	P-4
	Cięcie kart plastikowych	-	T-4	T-4	T-2	T-2	T-2	T-3	T-3	T-4
	Cięcie dyskieciek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kruszenie płyt CD	-	●*	-	●*	●*	●*	O-2	O-2	O-3
	Niszczanie klisz	-	F-1	-	F-1	-	F-2	-	-	F-1
	Niszczanie kart z chipem	-	E-3	E-3	E-2	E-2	E-2	E-2	E-2	E-3
	Niszczanie PenDrive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cięcie zszywek		-	●	●	●	●	●	●	●	●
Cięcie małych spinaczy		-	-	-	-	●	●	●	●	●
Automatyczny START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zabezpieczenie przed przegrzaniem		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poziom hałasu (dba)		< 65	< 72	< 72	< 72	< 58	< 58	< 56	< 60	< 58
Moc (W)		150	230	300	300	260	300	330	370	280
Objętość pojemnika (litry)		15	15	18,5	16	25	25	21	28	22
Wymiary (mm)	wysokość	393	390	434	370	500	500	555	640	410
	głębokość	185	170	175	185	240	240	265	270	185
	szerokość	320	340	365	320	365	365	365	368	315
Waga netto (kg)		2,5	3,9	4,6	3,8	6,7	6,7	13,7	10	11
Cena netto		219,-	279,-	299,-	369,-	599,-	599,-	890,-	940,-	999,-



RS6600-C
950 x 460 x 600 mm

RS6600-B
950 x 460 x 600 mm

Niszczarki Wallner RS6600-C* /6600-B*

- szerokość wejścia: 400 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe oraz płyty CD (model 6600-C)
- pojemność kosza 128 l
- wymiary: 950 x 460 x 600 mm
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 min
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wskaźnik napełnienia kosza
- jednoelementowe noże tnące - gwarantujące trwałość urządzenia
- metalowa, składana osłona zabezpieczająca szczelinę do niszczenia papieru (model RS6600-C)
- metalowa obudowa na kółkach

*Ta sama cena - większa wydajność
lub wyższy stopień tajności.*

model	arkusze	ścinek	mm	DIN 32757	DIN 66399	kosz	płyty CD	karty	zszywki	spinacze	dyskiety	cena	kod
RS6600-C*	26		1,9x18	4	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	128 l						5.990 ⁰⁰	110254
RS6600-B*	15		0,8x12	5	P-6/ F-3	128 l						5.990 ⁰⁰	110245

* Do wyczerpania zapasów

Biurowe				Profesjonalne						HS
FX310G	JP 820S	JP 826C	JP 830C	JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C	JP 500C	RS 6600-C	RS 6600-B
225	230	240	230	270	270	310	310	420	400	400
3x9	3,9	3,8x40	1,9x10	4x40	2x10	4x30	2x15	4x30	1,9x18	0,8x12
10 (70g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	25 (70g)	18 (70g)	32 (70g)	22 (70g)	28 (80g)	25-26 (70g)	15 (70g)
4	2	3	4	3	4	3	4	3	4	5
P-5	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4	P-6
T-5	T-3	T-2	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-4	-
-	-	T-2	-	T-4	T-5	T-4	T-5	-	-	-
O-4	O-2	O-1	O-4	O-3	O-4	O-3	O-4	O-3	O-3	-
F-2	-	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-1	F-3
E-4	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
< 60	< 55	< 55	< 55	< 58	< 58	< 58	< 58	< 56	< 60	< 60
370	470	420	540	610	630	1250	1350	1170	1800	1800
28	35	35	35	53	53	80	80	140	128	128
640	645	645	645	795	795	895	895	900	950	950
270	305	305	305	335	335	385	385	448	460	460
368	395	395	395	460	460	520	520	695	600	600
10	18,3	21	18,7	44	44	70	70	78	104	104
1.090,-	1.240,-	1.240,-	1.340,-	2.890,-	2.890,-	4.450,-	4.450,-	5.990,-	5.990,-	5.990,-

* Niszczarka tnie płyty CD, ale wielkość powstałego ścinka nie jest klasyfikowana wg normy DIN 66399

Panel sterujący wskazujący zaprogramowane funkcje.

Sky Photo 330

Sky Photo 230

Laminatory Sky Photo 230 Sky Photo 330

GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia

- laminatory idealne do laminacji zdjęć
- funkcjonalny panel sterowania
- dobór temperatury do grubości folii laminacyjnej
- laminacja na gorąco lub na zimno
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- grubość folii laminacyjnej 60-250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 230 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania 6-8 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Sky 230	230 mm	6-8 min	300 mm/min	60-250	+ / +	530⁰⁰	310401
Sky 330	330 mm	6-8 min	300 mm/min	60-250	+ / +	750⁰⁰	310302



Laminator z trymerem L400A

Funkcja laminatora

- laminacja na gorąco lub na zimno
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,4 mm
- technologia 4 gorących wałków
- szerokość laminacji 230 mm (A4+)
- prędkość laminacji 250 mm/min
- czas nagrzewania 3 min

Funkcja trymera


- precyzyjny trymer biurowy w formacie A4
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- tnie jednorazowo do 8 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 310x170 mm
- do wyboru 3 linie cięcia: prosta, falista i perforowana

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
L400A	230 mm	3 min	250 mm/min	80-125	+ / +	209⁰⁰	310410

Laminator Sky 335 R6

- profesjonalny laminator - **perfekcyjna laminacja zdjęć**
- nowoczesny układ sterujący, laminacja na gorąco lub na zimno
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- dobór temperatury i prędkości laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja reverse umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- grubość folii laminacyjnej 60 - 350 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 1 mm
- technologia 6 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 335 mm (A3+)
- prędkość laminacji 1400 mm/min
- czas nagrzewania 6 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
335 R6	335 mm	6 min	1400 mm/min	60-350	+ / +	2.890⁰⁰	310304



Papierowy „carrier”

- sztywny karton do wielokrotnego użytku powlekany specjalnym tworzywem
- gwarancja bezpieczeństwa laminowanego dokumentu
- możliwość laminacji z marginesem folii większym niż 3 mm
- lepsza jakość laminacji
- długotrwałe utrzymanie czystości wałków laminatora
- możliwość laminacji jednostronnej

Format	Kod	Cena za 1 szt.
A6*	360600	3,70
A4	360400	5,00



Metaliczna folia barwiąca

- do wydruków laserowych monochromatycznych i kserokopii
- nadaje metaliczny blask napisom i rysunkom
- kolory: złoty, srebrny, niebieski, zielony i czerwony
- opakowanie: arkusze A4 - 25 lub 100 sztuk rolki - szer. 20,3 cm / dł. 30,5 m

Opakowanie / Kolor	Kod					Cena opak.
	złoty	srebrny	niebieski	zielony	czerwony	
A4 25 szt	362501	362502	362503	362504	362505	20,00
A4 100 szt	361001	361002	361003	361004	361005	61,00
Rolka	360001	360002	360003	360004	360005	44,00

* Do wyczerpania zapasów



DWL-3AF



DWL-4CF

Laminatory

Wallner DWL-4CF

Wallner DWL-3AF

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,6 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 340 (A3+) mm
- prędkość laminacji 350 mm/min
- czas nagrzewania 4-6 min / 3-5 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
DWL-4CF	240 mm	4-6 min	350 mm/min	60-150	+ / +	289 ⁰⁰	310408
DWL-3AF	340 mm	3-5 min	350 mm/min	60-150	+ / +	369 ⁰⁰	310309



Zaczynając laminację dokumentu, zawsze wkładaj folię do szczeliny laminatora stroną ze zgrzanym brzegiem.

Laminatory

Wallner LM441

Wallner LM341

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,7 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 240 (A4+) / 330 (A3+) mm
- prędkość laminacji 300 mm/min
- czas nagrzewania ~1 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
LM441	240 mm	1 min	300 mm/min	80-250	+ / +	420 ⁰⁰	310416
LM341	330 mm	1 min	300 mm/min	80-250	+ / +	480 ⁰⁰	310317



LM341



LM441



Laminator Offilam 330

- laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno
- regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,8 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 330 mm (A3+)
- prędkość laminacji 480 mm/min
- czas nagrzewania ~3 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Offilam 330	330 mm	3 min	480 mm/min	60-250	+ / +	460 ⁰⁰	310305



Laminator Wallner OL290

- niezwykle płaski laminator biurowy
- stała temperatura laminacji
- laminacja na gorąco lub na zimno
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- funkcja reverse
- grubość folii laminacyjnej 80-125 mic
- maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,4 mm
- technologia 4 gorących wałków - eliminuje stosowanie carriera
- szerokość laminacji 232 mm (A4+)
- prędkość laminacji 250 mm/min
- czas nagrzewania 3-5 min

model	szerokość laminacji	czas nagrzewania	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
OL290	232 mm	3-5 min	250 mm/min	80-125	+ / +	169 ⁰⁰	310406



Laminatory

Excelam Hot II 355 Q / 655 Q

- laminatory rolowe z gorącymi wałkami pokrytymi silikonem
- laminacja folią o grubości 32 - 250 mic na gorąco lub na zimno
- szczelina robocza regulowana - do 5 mm - umożliwiającą naklejanie na karton piankowy
- przełącznik zmiany kierunku pracy
- laserowy czujnik pomiaru temperatury
- mikroprocesorowa kontrola temperatury i szybkości pracy
- nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
- wygodny w obsłudze układ regulacji docisku wałków i naprężenia folii
- maksymalna prędkość laminacji 1,6 m/min
- maksymalna szerokość laminacji 350 / 650 mm

model	szerokość laminacji	prędkość laminacji	grubość folii (mic)	laminacja na zimno/na gorąco	cena	kod
Excelam 355 Q	350 mm	1,6 m/min	32-250 mic	+ / +	6.700⁰⁰	310011
Excelam 655 Q	650 mm	1,6 m/min	32-250 mic	+ / +	8.800⁰⁰	310012



HANAMI to najwyższej jakości folie rolowe do laminacji na gorąco i na zimno prac wymagających uszlachetnienia druku wysokiej jakości. Wykorzystywane głównie w poligrafii do laminowania wydruków offsetowych i cyfrowych np. katalogów, książek, broszur, ulotek itp. Dzięki laminacji uzyskuje się błyszczące lub matowe wykończenie wydruku, uwypuklenie szczegółów i podbicie barw. Folia zabezpiecza przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i wilgocią.

W ofercie również szeroki wybór folii do laminatorów rolowych o różnej gramaturze i szerokości roli od 250 mm do 1010 mm!

Folie laminacyjne rolowe - polipropylenowe

- błyszczące i matowe
- SILK jedwabiste w dotyku
- holograficzne

Folie laminacyjne rolowe - poliestrowe

- błyszczące i matowe
- metalizowane folie srebrne

Więcej informacji na stronie www.hanami.com.pl

Parametry laminatorów

	Osobiste		Biurowe							Profesjonalne		
Laminatory	Wallner OL290	L400A	Wallner DWL4CF	Wallner LM441	Wallner DWL3AF	Wallner LM341	OFFILAM 330	SKY PHOTO 230	SKY PHOTO 330	SKY 335 R6	Excelam HOT II 355 Q	Excelam HOT II 655 Q
Numer strony w katalogu	29	28	29	29	29	29	29	28	28	28	30	30
Maksymalny format dokumentów	A4+	A4+	A4+	A4+	A3+	A3+	A3+	A4+	A3+	A3+	A3+	A3+
Maks. szerokość dokumentów (mm)	232	230	240	240	340	330	330	230	330	335	350	650
Ilość wałków	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4
Max. grubość folii laminacyjnej (mic)	125	125	150	250	150	250	250	250	250	350	250	250
Prędkość laminacji mm/min	250	250	350	300	350	300	480	300	300	1400	1600	1600
Czas nagrzewania (min)	3-5	3	4-6	~1	3-5	~1	3	6-8	6-8	6	~7	~7
Laminacja na zimno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laminacja bez carriera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Możliwość laminacji zdjęć	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wymiary	445x175x45	416x212x103	395x170x100	394x150x65	470x190x100	494x150x65	465x175x90	352x147x101	475x185x120	536x271x112	546x456x285	850x456x285
Kod	310406	310410	310408	310416	310309	310317	310305	310401	310302	310304	310011	310012
Cena netto	169,-	209,-	289,-	420,-	369,-	480,-	460,-	530,-	750,-	2.890,-	6.700,-	8.800,-



FOLIA LAMINACYJNA

Wykończenie antystatyczne

Zapomnij o tradycyjnych trudnościach
z umieszczeniem kartki papieru
w zwykłej folii.

FOR BEST RESULTS
LIFETIME PROTECTION



Folia do laminowania dokumentu to dwa arkusze folii ze zgrzanym brzegiem. Na opakowaniu może pojawić się oznaczenie np. 2x100 mic. Oznacza to, że każdy arkusz folii ma grubość 100 mic.

Najpopularniejsze, sztywne folie błyszczące chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniami i pozwalają na przygotowanie atrakcyjnej prezentacji. Folia specjalne do tych zalet dołączają możliwość wielokrotnego zapisywania zalaminowanego arkusza (folia matowa) oraz łatwość umieszczania kartki w dowolnym miejscu, np. na szybie; zarówno od wewnętrznej i zewnętrznej strony (folia samoprzylepna).

Antystatyczna sztywna błyszcząca

Format (mm)	A3 (303 x 426)						A4 (216 x 303)							
Grubość (mic)	80	100	125	150	175	250	60	80	100	125	150	175	200	250
Cena opak. 100 szt.	123,85	138,50	166,90	236,00	330,00	390,00	60,00	62,90	74,90	79,90	124,00	175,00	190,00	215,00
Kod	320380	320310	320312	320315	320317	320325	320460	320480	320410	320412	320415	320417	320420	320425

Format (mm)	A5 (154 x 216)						A6 (111 x 154)				80 x 120					80 x 111						
Grubość (mic)	60	80	100	125	150	175	250	80	100	125	250	80	100	125	150	175	80	100	125	150	175	250
Cena opak. 100 szt.	31,90	32,00	37,90	45,90	66,00	78,00	115,00	17,50	21,00	25,00	55,00	10,60	13,30	18,20	22,00	26,50	10,00	12,60	17,50	22,00	26,00	33,50
Kod	320560	320580	320510	320512	320515	320517	320525	320680	320610	320612	320625	328280	328210	328212	328215	328217	328180	328110	328112	328115	328117	328125

Format (mm)	75 x 105						65 x 95						60 x 95						54 x 86				
Grubość (mic)	80	100	125	150	175	250	80	100	125	175	200	250	60	80	100	125	150	175	200	250	80	125	150
Cena opak. 100 szt.	9,50	11,60	15,40	20,00	22,80	29,80	7,50	9,10	11,50	15,10	20,00	25,00	6,30	6,90	8,10	9,40	12,20	13,90	16,90	20,20	5,15	7,35	9,60
Kod	327580	327510	327512	327515	327517	327525	326580	326510	326512	326517	326520	326525	326060	326080	326010	326012	326015	326017	326020	326025	325480	325412	325415

Samoprzylepna

Folia samoprzylepna pozwoli przykleić zalaminowany dokument w dowolnym miejscu.

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			60 x 95	54 x 86		
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	100	80	100	125
Cena opak. 100 szt.	263,00	306,00	350,00	131,00	153,00	177,00	72,50	78,50	90,00	20,50	16,40	18,50	21,00
Kod	330380	330310	330312	330480	330410	330412	330580	330510	330512	336010	335480	335410	335412

Jednostronnie matowa sztywna

Folia laminacyjna sztywna matowa jedno lub dwustronnie - aby po niej pisać, ścierać, pisać...

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			60 x 95
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	100
Cena opak. 100 szt.	149,00	172,00	182,00	75,00	86,50	98,50	37,60	47,00	50,00	9,45
Kod	340380	340310	340312	340480	340410	340412	340580	340510	340512	346010



Właściwy dobór rozmiaru folii laminacyjnej do wielkości dokumentu zapewni piękną laminację, zapobiegnie marszczeniu się folii i zniszczeniu laminowanego dokumentu.

Dwustronnie matowa sztywna

Format (mm)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)		
Grubość (mic)	80	100	125	80	100	125	80	100	125
Cena opak. 100 szt.	189,00	209,00	229,00	95,00	104,00	116,00	47,50	53,00	58,50
Kod	350380	350310	350312	350480	350410	350412	350580	350510	350512

perfect Q
najwyższa jakość

BINDOWNICA PROFESJONALNA

X5

2w1

DO OPRAW
GRZBIETEM
PLASTIKOWYM
I DRUTOWYM



Oprawa grzbietem plastikowym



1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy.



2. Umieść wybrany grzbiet plastikowy w mechanizmie bindującym.



3. Umieść poprzednio przygotowaną okładkę i kartki w mechanizmie bindującym.



4. Zwolnij dźwignię bindującą do pozycji początkowej i zdejmij oprawiony dokument.



5. Gotowe!

Oprawa grzbietem drutowym



1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy.



2. Umieść wybrany grzbiet drutowy w zaczepach z przodu bindownicy.



3. Umieść przedziurkowane wcześniej okładki i kartki w grzbiecie.



4. Zdejmij dokumenty wraz z grzbietem z zaczepu, włóż do szczeliny dociskowej i zaciśnij.



5. Gotowe!

GWARANCJA2 lata
na wszystkie
urządzenia**WALLNER**
FOR YOUR OFFICE**Bindownica
Wallner iBind A8**

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 145 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
iBind A8	8 kartek	145 kartek	229⁰⁰	401061

WALLNER
FOR YOUR OFFICE**Bindownica
Wallner iBind A12**

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
iBind A12	12 kartek	450 kartek	289⁰⁰	401071

WALLNER
FOR YOUR OFFICE**Bindownica
Wallner iBind A15**

- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 15 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
iBind A15	15 kartek	450 kartek	369⁰⁰	401081

WALLNER
FOR YOUR OFFICE**Bindownica
Wallner iBind A20**


- bindownica do grzbietów plastikowych
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- osobna dźwignia do otwierania / zamykania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu 2 - 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
iBind A20	20 kartek	450 kartek	539⁰⁰	401092

Bindownica X5

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych i drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- oprawa grzbietem plastikowym
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
- szczelina do oprawy dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (2-6 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciskania grzbietu drutowego w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek
- oprawa dokumentów o objętości:
 - grzbiet plastikowy: do 450 arkuszy papieru
 - grzbiet drutowy: do 115 arkuszy papieru
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa grzbietem plastikowym	oprawa grzbietem metalowym	cena	kod
X5	20 kartek	450 kartek	115 kartek	1.390⁰⁰	401132

Zobacz
bindownicę X5
w działaniu**BINDOWNICA
PROFESJONALNA
2w1**



Bindownica Wallner S-60

- trwała bindownica do grzbietów plastikowych
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu
- wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
S-60	20 kartek	510 kartek	599 ⁰⁰	401012



Bindownica Wallner S-68

- nowoczesna bindownica do grzbietów plastikowych
- obudowa oraz mechanizmy wykonane z metalu
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów
- ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru
- regulator szerokości marginesu
- wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 7 noży dziurkujących
- jednorazowe dziurkowanie do 20 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
S-68	20 kartek	510 kartek	699 ⁰⁰	401022



Bindownica Wallner S-100

- profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych
- wzmocniony mechanizm bindujący
- wygodna dźwignia do dziurkowania
- osobna dźwignia do otwierania grzbietów
- regulator szerokości marginesu dziurkowania 3 - 6 mm
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących
- jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
S-100	26 kartek	510 kartek	769 ⁰⁰	401032



Bindownice z funkcją wyłączania noży dziurkujących umożliwiają oprawę dokumentów w niestandardowych formatach.



Pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania ułatwia wykonanie precyzyjnej oprawy.

Bindownica Jazon Bindownica Jazon Plus

- profesjonalne bindownice do grzbietów plastikowych
- mechanizm wyłączania 7 noży dziurkujących (Jazon Plus)
- dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i otwierania grzbietu
- pokrywę zabezpieczającą mechanizmy: bindujący i dziurkujący
- pionowe ułożenie kartek podczas dziurkowania
- czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu
- regulator szerokości marginesu: 2, 3, 4, 5 mm
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
Jazon	25 kartek	510 kartek	890⁰⁰	401102
Jazon Plus	25 kartek	510 kartek	920⁰⁰	401112



Bindownica elektryczna D160

- bindownica elektryczna do grzbietów plastikowych
- cicho pracujący moduł dziurkujący
- funkcja auto reverse - w przypadku przekroczenia zalecanej ilości kartek urządzenie cofa noże umożliwiając wyjęcie pliku kartek
- regulator szerokości marginesu 3 - 8 mm
- 21 wyjmowanych noży dziurkujących
- szczelina umożliwiająca dziurkowanie arkuszy szerszych niż A4
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 510 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
D160	25 kartek	510 kartek	2.995⁰⁰	401122



Wyjmowane noże dziurkujące



Regulacja głębokości dziurkowania




Regulacja marginesu

Parametry bindownic do grzbietów plastikowych


	Osobiste	Biurowe						Profesjonalne			
Bindownice	WALLNER iBIND A8	WALLNER iBIND A12	WALLNER iBIND A15	WALLNER iBIND A20	WALLNER S-60	WALLNER S-68	WALLNER S-100	JAZON	JAZON PLUS	X5	D160
Numer strony w katalogu	33	33	33	33	34	34	34	35	35	33	35
Maksymalna ilość jednorazowo dziurkowanych kartek A4	8	12	15	20	20	20	26	25	25	20	25
Maksymalna ilość oprawianych kartek	145	450	450	450	510	510	510	510	510	450 / 115	510
Rodzaj grzbietu	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy	plastikowy/ drutowy	plastikowy
Elektryczne dziurkowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Miarka wyboru grzbietu	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Pojemnik na ścinki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wyjmowane noże dziurkujące	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●
Kod	401061	401071	401081	401092	401012	401022	401032	401102	401112	401132	401122
Cena netto	229,-	289,-	369,-	539,-	599,-	699,-	769,-	890,-	920,-	1.390,-	2.995,-

Okładki stanowią odpowiednie wykończenie dokumentu oprawianego grzbietem plastikowym, metalowym, listwą wsuwaną lub greenbinderem. Jako okładki znakomicie prezentują się: folia przezroczysta, tworzywo lub karton, w dowolnej kombinacji.




Folia Prestige do bindowania

- przezroczysta folia do oprawy dokumentów
- wykorzystywana jako okładka
- grubość folii 150 lub 200 mic
- format A4 w opakowaniu po 100 lub 25 arkuszy
- format A3 w opakowaniu po 100 arkuszy




Gramatura	Kolor	Format A4				Format A3	
		Opakowanie 25 szt.		Opakowanie 100 szt.		Opakowanie 100 szt.	
		Kod	Cena	Kod	Cena	Kod	Cena
150 mic	bezbarny	410155	11,60	410151	33,40	431151	68,00
200 mic	bezbarny	410205	12,20	410201	39,00	431201	79,00
	niebieski	409035	12,80	409031	42,30	-	-
	czerwony	409045	12,80	409041	42,30	-	-
	zielony	409055	12,80	409051	42,30	-	-
	żółty	409075	12,80	409071	42,30	-	-
	brązowy	409085	12,80	409081	42,30	-	-

kolory folii Prestige **



Karton Delta skóropodobny


- karton do bindowania o fakturze skóry
- dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, bordowy, zielony, niebieski, brązowy, szary, czarny, granatowy, kość słoniowa
- format A4 w opakowaniu po 100 lub 25 arkuszy
- format A3 w opakowaniu po 100 arkuszy






Kolor	Format A3		Kolor	Format A4			
	Opakowanie 100 szt			Opakowanie 25 szt		Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena		Kod	Cena	Kod	Cena
biały	432011	79,70	biały	407015	12,60	407011	39,85
czarny	432021	79,70	czarny	407025	12,60	407021	39,85
niebieski	432031	79,70	niebieski	407035	12,60	407031	39,85
granatowy	432061	79,70	czerwony	407045	12,60	407041	39,85
bordowy	432091	79,70	zielony	407055	12,60	407051	39,85
			granatowy	407065	12,60	407061	39,85
			żółty	407075	12,60	407071	39,85
			brązowy	407085	12,60	407081	39,85
			bordowy	407095	12,60	407091	39,85
			szary	407105	12,60	407101	39,85
			kość słoniowa	407125	12,60	407121	39,85

kolory okładek Delta **



Karton ozdobny Mika


- karton ozdobny z błyszczącymi drobkami używany do oprawy dokumentów
- gramatura 240 g/m²
- dostępne kolory: czarny, granatowy
- opakowanie 100 arkuszy A4




Kolor	Opakowanie 100 szt.	
	Kod	Cena
granatowy	203115	44,00
czarny	203117	44,00

Więcej kolorów Kartonu Mika w opakowaniach po 20 arkuszy znajdziesz na stronach 66-67.

kolory okładek Mika **




Bogaty wybór kartonów ozdobnych na stronach 64-68



Karton Chromo do bindowania

- jednostronnie kolorowy, błyszczący karton do oprawy dokumentów
- gramatura 250 g/m²
- opakowanie 100 lub 25 arkuszy A4
- dostępne kolory: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny




Kolor	Opakowanie 25 szt		Opakowanie 100 szt	
	Kod	Cena	Kod	Cena
biały	408015	11,20	408011	37,50
czarny	408025	11,20	408021	37,50
niebieski	408035	11,20	408031	37,50
czerwony	408045	11,20	408041	37,50
zielony	408055	11,20	408051	37,50
żółty	408075	11,20	408071	37,50

kolory okładek Chromo **



Okładki Exclusive do bindowania


- sztywne tworzywo o ziarnistej fakturze
- grubość 400 mic lub 250 mic
- dostępne kolory: czarny, niebieski, granatowy, bordowy, żółty
- opakowanie 50 arkuszy A4



Kolor	Gramatura 250 mic*		Gramatura 400 mic	
	Kod	Cena	Kod	Cena
czarny	-	-	411024	37,30
niebieski	411035	17,00	411034	37,30
granatowy	411065	17,00	411064	37,30
żółty	-	-	411074	37,30
bordowy	-	-	411094	37,30

* Do wyczerpania zapasów


kolory okładek Exclusive **



Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek


- bezbarwna folia poliestrowa
- grubość 100 mikronów
- do wydruków w laserowych drukarkach monochromatycznych i kserokopiarkach
- wysoka odporność termiczna
- dwustronne wykończenie antystatyczne

Opakowanie 20 arkuszy A4 **10⁰⁰** 413012
Opakowanie 100 arkuszy A4 **49⁰⁰** 413011



Okładki Express

- zestaw do oprawy dokumentów
- okładka przednia - przezroczysta folia
- okładka tylna - kolorowy karton
- przezroczysta listwa wsuwana
- dostępne kolory: czarny, niebieski, zielony, ciemno czerwony



Rozmiar (mm)	Ilość kartek do oprawienia	Ilość kompletów w opakowaniu	Kolor				Cena
			czarny	niebieski	zielony	c. czerwony	
4,5	50	10	414452	414453	414455	414457	18,00
9,5	100	8	414952	414953	414955	414957	16,00

FOLIE LASER KSERO I INKJET



Folia do drukarek atramentowych

- bezbarwna folia poliestrowa bez paska
- grubość 100 mikronów
- do wydruków w drukarkach atramentowych
- struktura folii zapobiegająca rozlewaniu się tuszu

Opakowanie 20 arkuszy A4 **23⁰⁰** 413022
Opakowanie 50 arkuszy A4 **59⁰⁰** 413025



Samoprzylepna folia do drukarek laserowych i atramentowych

- błyszcząca folia poliestrowa z klejem
- do wydruków w drukarkach atramentowych lub laserowych, kserokopiarkach, do flexodruku
- opakowanie 10 sztuk

Kolor	Gramatura (mic)	Inkjet	Laser	Kod	Cena
przezroczysty	100	♦		434020	34,00
przezroczysty	50		*	434010	23,00
biały	80		*	434011	42,00
srebrny	80		*	434019	43,00
złoty	80		*	434018	43,00

♦ * Sugerowany rodzaj zadruku.

Folie umożliwiają stworzenie własnej, personalizowanej okładki poprzez wykonanie nadruku odpowiednio w kserokopiarni, drukarce laserowej lub atramentowej.

Szeroka gama kolorowych grzbietów ułatwia identyfikację oprawianych dokumentów. Zróżnicowane średnice grzbietów pozwalają na ich właściwe dobranie do ilości kartek.

Grzbiety plastikowe - małe opakowania

Dostępne w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim, czarnym.

Średnica grzbietu (mm)	Max. ilość kartek 80 g/m ²	Ilość grzbietów w opak.	Kod				Cena opak.
			biały	czerwony	niebieski	czarny	
5	10	50	406051	406054	406053	406052	7,40
6	25	40	406061	406064	406063	406062	7,90
8	45	40	406081	406084	406083	406082	10,00
10	65	30	406101	406104	406103	406102	9,00
12,5	105	20	406121	406124	406123	406122	7,90
14	125	18	406141	406144	406143	406142	7,90
16	145	16	406161	406164	406163	406162	9,00
19/20	165	14	406191	406194	406193	406192	9,00



Grzbiety plastikowe - duże opakowania

Dostępne w kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim, brązowym, czarnym oraz przezroczyste.

Średnica grzbietu (mm)	Max. ilość kartek 80 g/m²	Ilość grzbietów w opak.	Kod								Cena opak.
			biały	czarny	niebieski	czerwony	zielony	żółty	brązowy	przezroczysty	
Opakowania 100 szt.											
5	10	100	405051	405052	405053	405054	405055	405056	405057	405058	11,10
6	25	100	405061	405062	405063	405064	405065	405066	405067	405068	15,70
8	45	100	405081	405082	405083	405084	405085	405086	405087	405088	19,80
10	65	100	405101	405102	405103	405104	405105	405106	405107	405108	23,50
12,5	105	100	405121	405122	405123	405124	405125	405126	405127	405128	31,90
14	125	100	405141	405142	405143	405144	405145	405146	405147	405148	35,90
16	145	100	405161	405162	405163	405164	405165	405166	405167	405168	42,90
19/20	165	100	405191	405192	405193	405194	405195	405196	-	-	51,90
Opakowania 50 szt.											
22	210	50	405221	405222	405223	405224	405225	405226	-	-	32,90
25	240	50	405251	405252	405253	405254	405255	405256	-	-	39,90
28,5	270	50	405281	405282	405283	405284	405285	405286	-	-	49,40
32	300	50	405321	405322	405323	405324	405325	405326	-	-	49,40
38	350	50	405381	405382	405383	405384	405385	405386	-	-	60,90
45	440	50	405451	405452	405453	405454	405455	405456	-	-	63,90
51	510	50	405511	405512	405513	405514	405515	405516	-	-	74,50

Dodatkowo grzbiety o średnicy od 32 mm wyposażone są w zatrzaski zabezpieczające przed otwarciem.

Wpinki do segregatorów

- praktyczne elementy umożliwiające wpinanie dokumentów do segregatora
- zastosowanie: wpinanie laminowanych arkuszy, wpinanie oprawianych grzbietami przezroczysty lub zdjęć, dokładanie wizytówek, wpięcie dokumentów, które nie pasują do standardowych „koszułek”

dziurkowane 422031

- do plików oprawianych bindownicą

Opakowanie 100 szt. **43⁰⁰**



samoprzylepne 422011

ze ściętymi brzegami

- pasek kleju 8 mm
- np. do zalaminowanych dokumentów lub termookładek

Opakowanie 100 szt **43⁰⁰**



Wpinki dziurkowane pozwalają na wpięcie, oprawionego grzbietem plastikowym dokumentu, do segregatora.

samoprzylepne 422021

z zaokrąglonymi brzegami

- pasek kleju 10 mm
- np. do zalaminowanych dokumentów lub termookładek

Opakowanie 100 szt **43⁰⁰**






Listwy wsuwane Standard

- listwy plastikowe z jedną zaokrągloną końcówką
- możliwość oprawienia do 75 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy
- dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, czarny, przezroczysty
- opakowanie: 50 sztuk w pudełku kartonowym

Max. ilość kartek do oprawienia	Szerokość listwy (mm)	Kod						Cena opak. 50 sztuk
		biały	czerwony	niebieski	zielony	czarny	przezroczysty	
20	4	419041	419044	419043	419045	419042	419040	18,00
25	6	419061	419064	419063	419065	419062	419060	20,00
50	9/10	419091	419094	419093	419095	419092	419090	23,00
75	15	419151	419154	419153	419155	419152	419150	29,00



Listwy zatrzaskowe Greenbindery

- jednoelementowe, składane listwy do oprawy dokumentów
- mocowane ręcznie na kartki przedziurkowane bindownicą
- zatrzaski, pewnie trzymające oprawiany dokument
- otwieranie i zamykanie listwy w celu dodania lub wyjęcia kartek
- kolory: biały, czerwony, niebieski, czarny
- opakowanie 50 sztuk

Max. ilość kartek do oprawienia	Szerokość grzbietu (mm)	Ilość grzbietów w opakowaniu	Kod				Cena opak. 50 sztuk
			biały	czerwony	niebieski	czarny	
40	5	50	421051	421054	421053	421052	78,00
80	10	50	421101	421104	421103	421102	82,00
130	15	50	421151	421154	421153	421152	85,00
180	20	50	421201	421204	421203	421202	87,00
210	25	50	421251	421254	421253	421252	89,00



Kieszonki samoprzylepne

- zastosowanie: zamieszczanie załączników w oprawianych dokumentach lub segregatorach (np. foldery, zdjęcia, dodatkowe kartki)



prostokątne

422060

- w formacie dopasowanym do standardowych wizytówek
- wymiary: 55x90 mm

Opakowanie 10 szt. **4⁰⁰**



narożne

422072

- format trójkąta aby włożyć kartkę, folder, informację itp.
- wymiary: 171x171 mm

Opakowanie 2 szt. **3⁰⁰**

Kieszonki na płyty CD

- zastosowanie: dołączanie płyt CD do dokumentacji, w segregatorach, teczach na dokumenty etc.



do segregatorów

422045

- praktyczna kieszonka na płytę CD z możliwością wpięcia do segregatora
- klapa zabezpieczająca przed wypadnięciem płyty
- wymiary wewnętrzne 136x123 mm

Opakowanie 5 szt. **3⁶⁰**

Etykiety na płyty CD str. 71



samoprzylepne

422055

- praktyczna kieszonka na płytę CD z możliwością przyklejenia w dowolnym miejscu np. w segregatorze, teczce na dokumenty itp.
- klapa zabezpieczająca przed wypadnięciem płyty
- wymiary wewnętrzne 122x116 mm

Opakowanie 5 szt. **5⁹⁰**



Klipsy archiwizujące plastikowe 423011

- plastikowe wąsy do archiwizacji dokumentów
- jednorazowo łączą ponad 700 kartek 70g
- rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza

Opakowanie 50 szt. **20⁰⁰**

Sposób stosowania:

Po przełożeniu wąsów klipsa przez przedziurkowany plik kartek, nałożyć podłużną plastikową płytkę i rozciągnąć wąsy aż do zatrzasknięcia w bocznych wycięciach plastikowej płytki. Czynność można powtarzać wielokrotnie, aby dołożyć kartki.



Oprawa grzbietem drutowym



1. Suwakiem wybierzesz rodzaj oprawy drutowej



2. Umieść wybrany grzbiet na zaczepach z przodu bindownicy.



3. Umieść przedziurkowane wcześniej okładki i kartki w grzbiecie.



BINDOWNICA PROFESJONALNA

X6

OPRAWA
GRZBIETEM
DRUTOWYM
3:1 i 2:1

dźwignia do dziurkowania
i zaciskania grzbietu

wybor


Bindownica X6

- profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych

- 3:1 i 2:1
- 20 kartek
- 115 / 280 kartek
- 1.390⁰⁰
- 402052



model	system	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
X6	3:1 / 2:1	20 kartek	115 / 280 kartek	1.390 ⁰⁰	402052



W ofercie również
szeroki wybór
grzbietów drutowych
o skoku 3:1 i 2:1
w różnych kolorach
i rozmiarach - str. 42

	Biurowe	Profesjonalne				
Bindownice	WALLNER HP2108	S310	X5	X6	RENNER SRW 360	D310
Numer strony w katalogu	41	41	33	40	41	41
Maksymalna ilość jednorazowo dziurkowanych kartek A4	12	25	20	20	25	25
Maksymalna ilość oprawianych kartek	125	120	115	280	120	120
Oprawa ponadstandardowych formatów papieru	-	●	●	●	●	●
Elektryczne dziurkowanie	-	-	-	-	-	●
Rodzaj grzbietu	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy	drutowy
Pojemnik na ścinki	●	●	●	●	●	●
Wymijane noże dziurkujące	-	●	-	-	●	●
Kod	402011	402032	401132	402052	402022	402042
Cena netto	370,-	1.350,-	1.390,-	1.390,-	2.570,-	3.150,-

GWARANCJA

2 lata
na wszystkie
urządzenia



Bindownica Renz SRW 360

- nowoczesna, profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1
- otwarcia boczne umożliwiające bindowanie arkuszy w formacie większym od A4
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- dziurkowanie 5000 arkuszy i wykonanie 250 opraw w ciągu godziny
- mechanizm szybkiego zakładania grzbietu
- regulator szerokości marginesu
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
SRW 360	25 kartek	120 kartek	2.570 ⁰⁰	402022



Nawet najprostsze urządzenie
zapewnia precyzyjną
oprawę drutową.

Bindownica Wallner HP 2108

- jednodźwigniowa bindownica do grzbietów drutowych o skoku 3:1
- wygodna ramka podtrzymująca oprawiane dokumenty
- jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 125 kartek formatu A4
- pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
HP 2108	12 kartek	125 kartek	370 ⁰⁰	402011



Bindownica D310

- elektryczna bindownica do grzbietów drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm)
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- funkcja elektrycznego dziurkowania dokumentów
- cicho pracujący moduł dziurkujący
- funkcja auto reverse - w przypadku przekroczenia zalecanej ilości kartek urządzenie cofa noże umożliwiając wyjęcie pliku kartek
- szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca oprawę dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciśnięcia grzbietu w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
D310	25 kartek	120 kartek	3.150 ⁰⁰	402042



Bindownica S310

- profesjonalna bindownica do grzbietów drutowych
- stabilna konstrukcja zapewniająca precyzyjne dziurkowanie
- dwie, ułatwiające pracę, osobne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu
- elegancka oprawa drutowa w systemie 3:1 (do 14,3 mm)
- mechanizm wyłączania poszczególnych noży dziurkujących pozwalający na oprawę niestandardowych rozmiarów dokumentów
- szczelina do oprawy arkuszy szerszych niż A4 umożliwiająca oprawę dowolnych formatów dokumentów
- regulator szerokości dziurkowania (3-8 mm)
- precyzyjny regulator stopnia zaciśnięcia grzbietu w zależności od rozmiaru
- jednorazowe dziurkowanie do 25 arkuszy papieru
- oprawa dokumentów o objętości do 120 kartek formatu A4
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

model	dziurkowanie do	oprawa do	cena	kod
S310	25 kartek	120 kartek	1.350 ⁰⁰	402032

GRZBIETY DRUTOWE

Grzbiety drutowe Skok 3:1


- oprawa dokumentów w formacie A4
- do oprawy kalendarzy, zeszytów, kołonoatników, atlasów i innych często używanych dokumentów
- siedem wielkości średnic 4,8 - 14,3 mm

Grzbiety drutowe Skok 2:1*


- oprawa dokumentów w formacie A4
- do oprawy kalendarzy, zeszytów, kołonoatników, atlasów i innych często wykorzystywanych dokumentów
- pięć wielkości średnic 15,9 - 31,8 mm

Ilość kartek w oprawie (papier 80g/m ²)	Średnica grzbiotu (mm)	Średnica grzbiotu (cale)	Ilość w opak.	Kod		Cena opak.	Kod			Cena opak.
				biały	czarny		niebieski	złoty	srebrny	
2-15	4,8	3/16"	100	424041	424042	21,00	424043	424048	424049	23,00
16-40	6,4	1/4"	100	424061	424062	23,00	424063	424068	424069	25,00
41-55	8	5/16"	100	424081	424082	28,00	424083	424088	424089	31,00
56-65	9,5	3/8"	100	424091	424092	34,00	424093	424098	424099	38,00
66-80	11	7/16"	100	424111	424112	41,00	424113	424118	424119	44,00
81-100	12,7	1/2"	100	424121	424122	46,00	424123	424128	424129	49,00
101-115	14,3	9/16"	100	424141	424142	55,00	424143	424148	424149	63,00

Ilość kartek w oprawie (papier 80g/m ²)	Średnica grzbiotu (mm)	Średnica grzbiotu (cale)	Ilość w opak.	Kod		Cena opak.	Kod			Cena opak.
				biały	czarny		niebieski	złoty	srebrny	
101-115	15,9	5/8"	100	425151	425152	125,00	425153	425158	425159	125,00
116-138	19	3/4"	100	425191	425192	145,00	425193	425198	425199	145,00
139-164	22,2	7/8"	100	425221	425222	165,00	425223	425228	425229	165,00
165-189	25,4	1"	100	425251	425252	205,00	425253	425258	425259	205,00
260-280	31,8	5/4"	50	425311	425312	165,00	425313	425318	425319	165,00



W ofercie dostępne również kolory czerwony i zielony. O dostępności i ceny pytaj u dostawcy.



RoCo

Spirale zaciskowe na szpuli

Skok 3:1

- grzbiety metalowe o skoku 3:1 nawinięte na szpulę
- do oprawy dokumentów dowolnej długości np. kalendarzy, folderów
- możliwość stosowania w automatach i półautomatach do oprawy
- dostępne kolory: biały, czarny i srebrny
- dostępne średnice: 6,4; 8; 9,5 mm




Dostępne na zamówienie również inne kolory i rozmiary spirali zaciskowych na szpulach o skoku 3:1 i 2:1

Ilość oczek na szpuli	Średnica grzbiotu (mm)	Średnica grzbiotu (cale)	Kod			Cena szpuli
			biały	czarny	srebrny	
92000	6,4	1/4"	426151	426152	426159	307,00
62000	8	5/16"	426161	426162	426169	299,00
46000	9,5	3/8"	426171	426172	426179	270,00


Zawieszki do kalendarzy*

- metalowe zawieszki do kalendarzy
- dostępne kolory: biały, czarny, zielony, niebieski, czerwony, srebrny, złoty
- zawieszki dostępne w siedmiu rozmiarach: 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40 cm
- opakowanie 1000 sztuk



Długość zawieszki (cm)	Kod						Cena opak. 1000 sztuk
	biały	czarny	niebieski	czerwony	zielony	złoty	
7	428071	428072	428073	428074	428075	428078	59,00
10	428101	428102	428103	428104	428105	428108	83,00
15	428151	428152	428153	428154	428155	428158	120,00
20	428201	428202	428203	428204	428205	428208	145,00
25	428251	428252	428253	428254	428255	428258	180,00
30	428301	428302	428303	428304	428305	428308	225,00
40	428401	428402	428403	428404	428405	428408	305,00

* Towar na zamówienie



Okładki kanałowe twarde

- trwałe, odporne na zabrudzenia, eleganckie okładki do oprawy dokumentów
- najwyższej jakości okładka introligatorska z metalową listwą zamocowaną w grzbiecie
- okleina o fakturze skóry
- możliwość szybkiej i trwałej oprawy bez konieczności dziurkowania czy sklejanie

Rodzaje okładek

- kolory: granatowy, bordowy, zielony, czarny
- bez napisu lub z napisem w kolorze złotym: Praca Dyplomowa, Praca Magisterska, Praca Licencjacka.
- rozmiary: do 44 kartek (AA), do 95 kartek (A), do 125 kartek (B), do 150 kartek (C), do 190 kartek (D)
- opakowanie 10 lub 8 sztuk jednakowych okładek w zależności od rozmiaru

Opakowanie (AA, A, B, C - 10 szt., D - 8szt.) **77⁰⁰**

Rodzaje		Bez napisu	Praca Licencjacka	Praca Magisterska	Praca Dyplomowa
Rozmiar	Kolor	Kod			
AA (op. 10 szt.)	czarny	435012	436012	437012	438012
	zielony	435015	436015	437015	438015
	granatowy	435016	436016	437016	438016
	bordowy	435017	436017	437017	438017
A (op. 10 szt.)	czarny	435022	436022	437022	438022
	zielony	435025	436025	437025	438025
	granatowy	435026	436026	437026	438026
	bordowy	435027	436027	437027	438027
B (op. 10 szt.)	czarny	435032	436032	437032	438032
	zielony	435035	436035	437035	438035
	granatowy	435036	436036	437036	438036
	bordowy	435037	436037	437037	438037
C (op. 10 szt.)	czarny	435042	436042	437042	438042
	zielony	435045	436045	437045	438045
	granatowy	435046	436046	437046	438046
	bordowy	435047	436047	437047	438047
D (op. 8 szt.)	granatowy	435056	-	-	-
	bordowy	435057	-	-	-

Schemat umieszczenia dokumentu w okładce.

Otwarcie grzbietu przy pomocy debindera.



Bindownica kanałowa

ImpressBind 280*

- profesjonalna bindownica do oprawy kanałowej
- trwałe oprawianie różnego rodzaju prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich
- stabilna metalowa obudowa umożliwiająca przechowywanie urządzenia w pionie
- ergonomiczna dźwignia ułatwiająca bindowanie
- możliwość otwarcia dokumentu i oprawienia go w tę samą okładkę
- oprawa do 280 kartek
- wymiary: 460 x 160 x 510 mm



Debinder

do bindownicy ImpressBind 280* 403040

- przyrząd do otwierania zbindowanych okładek kanałowych
- model przystosowany do bindownicy kanałowej ImpressBind 280

270⁰⁰



model	oprawa do	cena	kod
280	280 kartek	2.250⁰⁰	403032

Bindownica kanałowa

ImpressBind 140



- profesjonalna bindownica do oprawy kanałowej
- trwałe oprawianie różnego rodzaju prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich
- stabilna metalowa obudowa umożliwiająca przechowywanie urządzenia w pionie
- ergonomiczna dźwignia ułatwiająca bindowanie
- możliwość otwarcia dokumentu i oprawienia go w tę samą okładkę
- oprawa do 140 kartek
- wymiary: 322 x 121 x 515 mm

Debinder

do bindownicy ImpressBind 140 403020

- przyrząd do otwierania zbindowanych okładek kanałowych
- model przystosowany do bindownicy kanałowej ImpressBind 140

40⁰⁰



model	oprawa do	cena	kod
140	140 kartek	1.760⁰⁰	403011

* Towar na zamówienie



Dokumenty oprawione w miękką termookładkę zajmują dużo mniej miejsca. Termobindowanie jest często wykorzystywane do oprawy prac przechowywanych w archiwach np. prac magisterskich.



TERMOBINDOWANIE

Termookładki

Standing Lux Lami - białe

przód: okładki z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic

tył: błyszczący karton Chromo Lami 250 g/m², w kolorze białym

kolory termookładek **



biały



Termookładki

Prestige - kolorowe

przód: krystalicznie przejrzysta folia 150 mic

tył: skóropodobny karton Delta 225 g/m², kolory do wyboru: czerwony, zielony, niebieski, czarny

kolory termookładek **



zielony

niebieski

czerwony

czarny

** ze względu na ograniczenia techniki druku reprodukowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych kolorów okładek





Termobindownica T-80

- dźwiękowy i wizualny sygnalizator rozpoczęcia / zakończenia pracy
- wskaźnik dopasowania grubości okładek
- wibracja stabilizująca sklejanie arkuszy
- wentylator uruchamiany automatycznie
- automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 10 min od zakończenia termobindowania
- półka do schładzania oprawionych dokumentów
- trzystopniowa regulacja czasu nagrzewania
- maksymalna temperatura: $150 \pm 10^{\circ}\text{C}$
- oprawa do 400 kartek (80g/m^2) o maksymalnej długości 390 mm

model	oprawa do	czas oprawy	cena	kod
T-80	400 kartek 80g	30 s	1.190⁰⁰	404021



Termobindownica TB 300

- łatwa w obsłudze termobindownica
- sygnalizator gotowości do pracy
- sygnalizator zakończenia procesu oprawy
- półka do schładzania dokumentów
- automatyczne przechodzenie w stan czuwania po 5 min od zakończenia termobindowania
- oprawa do 300 kartek 80g/m^2 w max. 60 sekund

model	oprawa do	czas oprawy	cena	kod
TB 300	300 kartek 80g	60 s	190⁰⁰	404012

Termookładki Standing Lux Lami - białe


Szerokość grzbietu (mm)	Maks. ilość kartek 80g/m ²	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena opak.	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena opak.
1,5	15	100	429011	99,90	10	430011	13,30
2	20	100	429021	99,90	10	430021	13,30
3	30	100	429031	99,90	10	430031	13,30
4	40	100	429041	99,90	10	430041	13,30
6	60	100	429061	99,90	10	430061	13,30
9	90	80	429091	81,00	10	430091	13,30
12	120	80	429121	81,00	10	430121	13,30
15/16	150	50	429151	53,30	10	430151	13,30
18	180	50	429181	56,50	10	430181	14,30
20	200	50	429201	58,50	10	430201	14,50
25	260	50	429251	58,50	10	430251	14,50
30	310	30	429301	37,00	-	-	-
35	360	30	429351	37,00	-	-	-
40	410	30	429401	37,00	-	-	-
45	460	20	429451	28,60	-	-	-
50	500	20	429501	28,60	-	-	-

Termookładki Prestige - kolorowe

Szerokość grzbietu (mm)	Maks. ilość kartek 80g/m ²	Ilość szt. w opak.	Kod				Cena opak.
			czarny	niebieski	czerwony	zielony	
1,5	15	100	429012	429013	429014	429015	129,00
		10	430012	430013	430014	430015	14,90
3	30	100	429032	429033	429034	429035	129,00
		10	430032	430033	430034	430035	15,80
4	40	100	429042	429043	429044	429045	129,00
		10	430042	430043	430044	430045	15,80
6	60	100	429062	429063	429064	429065	129,00
		10	430062	430063	430064	430065	15,80
9	90	80	429092	429093	429094	429095	104,00
		10	430092	430093	430094	430095	15,80
12	120	80	429122	429123	429124	429125	127,00
		10	430122	430123	430124	430125	18,80
15/16	150	50	429152	429153	429154	429155	81,00
		10	430152	430153	430154	430155	18,80
18	180	50	429182	429183	429184	429185	81,00
		10	430182	430183	430184	430185	18,80



Najprostszy sposób na najszybciej oprawiony dokument. Bez względu na ilość kartek, wystarczy kilkadziesiąt sekund i gotowe!






IDENTYFIKATORY

NA KONFERENCJE, SZKOLENIA, TARGI






Holder z klipsem 601025

- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- pasek plastikowy z metalowym klipsem mocującym CT 210
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrzny 92x59 mm

Opakowanie 50 szt. **83⁰⁰**




Holder bez taśmy 601015

- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- doskonałe zabezpieczenie identyfikatora przed uszkodzeniem
- zastosowanie: wygodna kieszonka na karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrzny 92x59 mm

Opakowanie 50 szt. **42⁰⁰**

NOWOŚĆ




Holder z taśmą

- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- taśma szerokości 8 mm w kolorze zielonym, niebieskim lub czarnym
- wymiary holderu: wewnętrzny 90x56 mm zewnętrzny 92x59 mm


Opakowanie 50 szt. **67⁰⁰**




zielony
601285



niebieski
601033



czarny
601032




Holder typ K

- karta 601045

- sztywna osłona do identyfikatorów, kart plastikowych i wizytówek
- max. wymiar dokumentu: 88x53,8 mm

Opakowanie 50 szt. **55⁰⁰**




Holder typ L

- legitymacja 601055

- sztywna osłona do dokumentów typu legitymacja szkolna
- max. wymiar dokumentu: 103x75 mm

Opakowanie 50 szt. **65⁰⁰**



Holder typ P

- przepustka 601065

- sztywna osłona z zastosowaniem np: przepustki wojskowe, karty informacyjne
- max. wymiar dokumentu: 110x70 mm

Opakowanie 50 szt. **75⁰⁰**



Holder 2K-V blue* 601295

- holder na dwie karty
- dwie przezroczyste przegródki na karty
- miękkie przezroczyste tworzywo PVC o błękitnym zabarwieniu
- zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 54x86 mm zewnętrzny 55x90 mm

Opakowanie 50 szt. **81⁵⁰**



Holder 2K-H blue* 601305

- holder na dwie karty
- dwie przezroczyste przegródki na karty
- miękkie przezroczyste tworzywo PVC o błękitnym zabarwieniu
- zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 86x54 mm zewnętrzny 90x55 mm


Opakowanie 50 szt. **81⁵⁰**



Holder 2K clear* 601315

- holder na dwie karty
- dwie przezroczyste przegródki na karty
- sztywne przezroczyste tworzywo PS
- możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie
- zastosowanie: wygodna kieszonka na wizytówki, karty plastikowe, magnetyczne lub kontroli dostępu
- wymiary holderu: wewnętrzny 86x54 mm zewnętrzny 90x55 mm


Opakowanie 50 szt. **73⁵⁰**



Identyfikator targowy 601325

- kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarta od góry
- wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
- dwa dodatkowe otwory do przykleśnienia sznurka
- wymiary: wewnętrzny 110x147 mm
zewnętrzny 115x165 mm
- opakowanie 50 szt.


Cena opakowania **30⁰⁰**



Identyfikator CT 123 601075

- identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa
- zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrałki
- w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką
- format 90x57 mm
- opakowanie 50 szt.


Cena opakowania **28⁰⁰**



Kieszonka PLD 601085

- kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarta od góry
- wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
- wymiary: wewnętrzny 106x63 mm
zewnętrzny 108x77 mm

Opakowanie 50 szt. **16⁵⁰**



Kieszonka PLM 601095

- kieszonka z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarta z boku
- wycięcie do założenia paska z klipsem np. CT 210
- wymiary: wewnętrzny 86x50 mm
zewnętrzny 92x60 mm

Opakowanie 50 szt. **16⁵⁰**



Zawieszki do bagażu 601130


- blankiety z plaketkami do samodzielnej laminacji
- nie wymagają użycia laminatora
- prosty sposób na oznakowanie bagażu
- w zestawie 10 szt. blankietów wraz z pętelkami mocującymi
- wymiary zewnętrzne zawieszki: 66x105 mm

Cena opakowania **12⁰⁰**

Wizytowniki stojące

- funkcjonalne wizytowniki stojące
- przezroczyste, sztywne tworzywo typu plexi
- zastosowanie: konferencje, przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, przygotowanie wystaw i ekspozycji, umieszczanie napisów informacyjnych, cen, etykiet itp.
- wygodna, składana podstawa
- dostępne w trzech rozmiarach

Symbol	Wymiary (mm)	Ilość w opak.	Kod	Cena za opak.
SRD 516	80 x 57	36	601106	81,00
SRD 517	100 x 67	24	601114	70,80
SRD 527	200 x 80	12	601122	38,40





Taśma do holderów z zatrzaskiem*

- szerokość taśmy 10 mm
- plastikowy biały zatrzask typu „click”
- zastosowanie do wszystkich typów holderów i identyfikatorów
- dostępne kolory taśmy: granatowy, niebieski, czerwony, zielony
- opakowanie 50 szt.

58⁰⁰



czerwony granatowy niebieski zielony

Kolor	Kod
czerwony	601254
granatowy	601241
niebieski	601233
zielony	601265



Klips CT 210

601141

- metalowa „żabka” z paskiem
- pasek z mocnego, przezroczystego tworzywa
- metalowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania 46⁰⁰

Klips CT 211

601151

- metalowa „żabka” z paskiem
- pasek z mocnego, matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania 42⁰⁰

Klips CT 218

601161

- metalowy klips sprężynujący z agrałką
- mocowany na plastikowej płytce samoprzylepnej
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania 46⁰⁰

Klips CT 905

601171

- metalowy klips typu „szelka”
- pasek z matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania 54⁰⁰

Klips CT 710 P

- plastikowy klips z paskiem
- pasek z matowego tworzywa
- plastikowy zatrzask
- opakowanie 100 szt.

Cena opakowania 42⁰⁰

Kolor	Kod
biały	601181
niebieski	601193
czerwony	601204



Dziurkacz szczelinowy 602011

- dziurkacz szczelinowy do wykonywania podłużnych otworów
- otwory kształtem odpowiadające klipsom do identyfikatorów CT 210, CT 211, CT 710, CT 905
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- wielkość otworu: 13x4 mm

69⁰⁰




Wykorzystując dziurkacz szczelinowy, klips lub taśmę oraz folię laminacyjną i laminator można wykonać identyfikator w dowolnym rozmiarze.

Taśma do holderów z klipsem

- szerokość taśmy 8 mm
- zaczep w formie klipsa - „żabki”
- zastosowanie do wszystkich typów holderów i identyfikatorów
- dostępne kolory: niebieski i czarny
- opakowanie 50 szt.

Cena opakowania 43⁰⁰



niebieski czarny



Kolor	Kod
niebieski	601223
czarny	601212

nowe parametry




Gilotyna RC 321 N

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
- długość cięcia: 320 mm
- wymiary blatu: 320x190 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 321 N	24 kartki 70g	320 mm	250⁰⁰	510313

nowe parametry




Gilotyna RC 331 N

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
- długość cięcia: 330 mm
- wymiary blatu: 330x245 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 331 N	24 kartki 70g	330 mm	420⁰⁰	510323

ręczny docisk papieru

RC 380 SE



automatyczny docisk papieru

RC 380 SC



automatyczny docisk papieru

RC 380 C



Dodatkowa podpórka
do cięcia większych arkuszy



Docisk papieru w gilotynach ułatwia stabilne ułożenie papieru i uzyskanie precyzyjnego cięcia, może być ręczny lub automatyczny.

Gilotyny RC 380

- gilotyny biurowe
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- długość cięcia: 380 mm

Gilotyna RC 380 SE

- ręczny docisk papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 SE	40 kartek 70g	380 mm	820⁰⁰	510063

Gilotyna RC 380 SC


- automatyczny system docisku papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 SC	40 kartek 70g	380 mm	1.090⁰⁰	510073

Gilotyna RC 380 C

- automatyczny system docisku papieru
- zewnętrzna podpórka do papieru
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- wymiary blatu: 430x420 mm


model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 380 C	50 kartek 70g	380 mm	1.350⁰⁰	510083



Gilotyna RC 361

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 440x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 361	30 kartek 70g	360 mm	550⁰⁰	510013




Gilotyna RC 363

- gilotyna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 440x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 363	30 kartek 70g	360 mm	680⁰⁰	510023

Gilotyny RC to najwyższej jakości profesjonalne gilotyny biurowe. Posiadają noże wykonane z wyjątkowo trwałej, specjalnie utwardzanej stali węglowej. Nóż zaostrzony pod kątem 65° zapewnia najwyższą jakość cięcia, co pozwala na cięcie materiałów z wysoką dokładnością przez wiele lat.

RC SYSTEMS



RC 440 C

Gilotyny RC 440

- gilotyny biurowe
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- długość cięcia: 440 mm

Gilotyna RC 440 C


- automatyczny system docisku papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 380x480 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 440 C	40 kartek 70g	440 mm	1.175⁰⁰	510094

Gilotyna RC 440 S

- automatyczny system docisku papieru
- zewnętrzna podpórka do papieru
- jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
- wymiary blatu: 380x480 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 440 S	40 kartek 70g	440 mm	1.450⁰⁰	510104



RC 440 S

GILOTYNY PROFESJONALNE

**automatyczny
docisk papieru**



tnie
jedenrazowo
kartek **650**

Gitotyna RC 466*

- gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- osłona bezpieczeństwa blokująca dostęp do ostrza
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- promień świetlny wskazujący miejsce opuszczenia noża
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- jednorazowe cięcie do 650 kartek 70 g
- długość cięcia: 466 mm
- wymiary blatu: 466x730 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 466	650 kartek 70g	466 mm	9.300⁰⁰	510264

Gitotyna RC 466 T* 510274

Wersja RC 466 ze stojakiem.

10.130⁰⁰

* Towar na zamówienie

Gitotyny introligatorskie z dociskiem automatycznym tną bez wysiłku jednorazowo nawet do 650 arkuszy! Wyposażone są w przezroczyste osłony zapewniające bezpieczeństwo pracy oraz ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy.

**automatyczny
docisk papieru**



tnie
jedenrazowo
kartek **50**

Gitotyna RC 710

- gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- zewnętrzna podpórka do papieru skalowana w milimetrach
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- długość cięcia: 710 mm
- wymiary blatu: 875x610 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 710	50 kartek 70g	710 mm	2.800⁰⁰	510147

Gitotyna

RC 710 T 510157

Wersja RC 710 ze stojakiem.

3.500⁰⁰

*solidna podstawa
umożliwia stworzenie
profesjonalnego
stanowiska pracy*



Gitotyna RC 560 S

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
- długość cięcia: 560 mm
- wymiary blatu: 720x510 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RC 560 S	50 kartek 70g	560 mm	1.800⁰⁰	510135

**automatyczny
docisk papieru**



tnie
jedenrazowo
kartek **50**


GWARANCJA**2** lata
na wszystkie
urządzenia**Super Cut System**

Specjalny system cięcia wykorzystuje noże wykonane z wyjątkowo trwałej, specjalnie utwardzanej stali węglowej, zastrzonej pod kątem 65° zapewniające najwyższą jakość cięcia.

**KOBRA****Gilotyna Kobra 360 EM**


- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 400x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Kobra 360 EM	20 kartek 70g	360 mm	430⁰⁰	510163

**KOBRA****Gilotyna Kobra 360 A**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 360 mm
- wymiary blatu: 400x300 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Kobra 360 A	30 kartek 70g	360 mm	830⁰⁰	510183

**KOBRA****Gilotyna Kobra 460 A**

- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy dla komfortu pracy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
- długość cięcia: 460 mm
- wymiary blatu: 355x500 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Kobra 460 A	30 kartek 70g	460 mm	1.270⁰⁰	510174




*Gilotyna JLS to profesjonalne urządzenie w atrakcyjnej cenie. **Doskonale sprawdza się w punktach usługowych.***

Gilotyna JLS 298 A3

- profesjonalna gilotyna biurowa
- wygodna dźwignia do cięcia papieru
- korba umożliwia ustawienie odpowiedniego docisku papieru
- długość cięcia 420 mm
- tnie jednorazowo do 400 kartek 70g
- wymiary blatu: 425x550 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
JLS 298 A3	400 kartek 70g	420 mm	1.150⁰⁰	510224

tnie
jednorazowo
kartek **400**

GILOTYNY POPULARNE



Gitotyna z trymerem Wallner GT 320

Gitotyna i trymer w jednym urządzeniu. Możliwość łączenia i rozłączania urządzeń. Prosty sposób składania pozwalający na oszczędność miejsca przy przechowywaniu urządzeń. Na blatach roboczych standardowe szablony formatów.


Gitotyna

- ręczny docisk papieru
- osłona zabezpieczająca
- jednorazowe cięcie do 10 kartek 80g
- długość cięcia: 320 mm

Trymer

- format A4
- listwa dociskowa
- 3 linie cięcia: prosta (do 10 kartek 80g), falista i perforowana (do 3 kartek 80g)

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
GT 320	10 kartek 80g	320 mm	189⁰⁰	510303




Gitotyna Paper Cutter A3

- gitotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 420 mm
- wymiary blatu: 460x380 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Paper Cutter A3	12 kartek 70g	420 mm	239⁰⁰	510244



Ostrza zastosowane w gitotynach Paper Cutter umożliwiają również cięcie kartonu i cienkiej blachy.




Gitotyna Paper Cutter A4

- gitotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
- cięcie kartonu i cienkiej blachy
- długość cięcia: 310 mm
- wymiary blatu: 310x250 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Paper Cutter A4	12 kartek 70g	310 mm	179⁰⁰	510233

GWARANCJA

2 lata
na wszystkie
urządzenia



Gilotyna Wallner GA 448

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 448 mm
- wymiary blatu: 480x330 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
GA 448	20 kartek 70g	448 mm	359⁰⁰	510294

Gilotyna Wallner GA 310

- gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
- stabilny metalowy blat
- plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
- długość cięcia: 310 mm
- wymiary blatu: 350x255 mm

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
GA 310	20 kartek 70g	310 mm	269⁰⁰	510283

Parametry gilotyn RC

	Biurowe				Profesjonalne					Specjalistyczne				
Gilotyny RC	RC 321 N	RC 331 N	RC 361	RC 363	RC 380 SE	RC 380 SC	RC 380 C	RC 440 C	RC 440 S	RC 560 S	RC 466	RC 466 T	RC 710	RC 710 T
Numer strony w katalogu	50	50	51	51	50	50	50	51	51	52	52	52	52	52
Długość cięcia (mm)	320	330	360	360	380	380	380	440	440	560	466	466	710	710
Max. ilość ciętych kartek (70g/m²)	24	24	30	30	40	40	50	40	40	50	650	650	50	50
Wymiary blatu roboczego	320x190	320x245	440x300	440x300	430x420	430x420	430x420	380x480	380x480	720x510	466x730	466x730	875x610	875x610
System docisku	ręczny	ręczny	ręczny	automatyczny	ręczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Oslona zabezpieczająca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
Kod	510313	510323	510013	510023	510063	510073	510083	510094	510104	510135	510264	510274	510147	510157
Cena netto	250,-	420,-	550,-	680,-	820,-	1.090,-	1.350,-	1.175,-	1.450,-	1.800,-	9.300,-	10.130,-	2.800,-	3.500,-

Parametry pozostałych gilotyn

	Osobiste	Biurowe							
Gilotyny	Wallner GT 320	Paper Cutter A4	Paper Cutter A3	Wallner GA 310	Wallner GA 448	JLS 298 A3	Kobra 360EM	Kobra 360 A	Kobra 460 A
Numer strony w katalogu	54	54	54	55	55	53	53	53	53
Długość cięcia (mm)	320	310	420	310	448	420	360	360	460
Max. ilość ciętych kartek	10 (80g/m²)	12 (70g/m²)	12 (70g/m²)	20 (70g/m²)	20 (70g/m²)	400 (70g/m²)	15-20 (70g/m²)	25-30 (70g/m²)	30 (70g/m²)
Wymiary blatu roboczego (mm)	320x155	310x250	460x380	350x255	480x330	425x550	400x300	400x300	355x500
System docisku	ręczny	automatyczny	automatyczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	automatyczny	automatyczny
Oslona zabezpieczająca	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kod	510303	510233	510244	510283	510294	510224	510163	510183	510174
Cena netto	189,-	179,-	239,-	269,-	359,-	1.150,-	430,-	830,-	1.270,-

GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TA33	8 kartek 70g	460 mm	129⁰⁰	520024

Trymer TA33


- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A3
- długość cięcia 460 mm
- tnije jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²)
- wielkość blatu 458x160 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TA46	8 kartek 70g	320 mm	98⁰⁰	520013

Trymer TA46


- precyzyjny trymer biurowy
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- cięcie papieru w formacie A4
- długość cięcia 320 mm
- tnije jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²)
- wielkość blatu 328x160 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-380	20 kartek 80g	380 mm	330⁰⁰	520053

Trymer A4 RPT-380


- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 380 mm
- tnije jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 572x318 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-520	20 kartek 80g	520 mm	380⁰⁰	520045

Trymer A3 RPT-520

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 520 mm
- tnije jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 713x318 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
RPT-730	20 kartek 80g	730 mm	490⁰⁰	520037

Trymer A2 RPT-730

- precyzyjny trymer biurowy
- ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- na blacie roboczym standardowe formaty
- długość cięcia 730 mm
- tnije jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
- wielkość blatu 925x318 mm




*Przycinanie papieru do prezentów
jeszcze nigdy nie było tak łatwe!*

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
TPO-700	papier do 160g	700 mm	89⁰⁰	520107

Trymer TPO-700


- trymer do przycinania papieru ozdobnego
- podajnik na taśmę klejącą – możliwość zamontowania z prawej lub lewej strony
- listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
- maksymalna grubość cięcia: papier 160 g/m²
- długość cięcia: 700 mm
- wymiary: 750x130x90 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
1300 R	0,8 mm	1300 mm	1.050⁰⁰	520071

Trymer Kobra 1300 R

- profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
- tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
- rotacyjne samoostrzące się ostrze
- nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie
- zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- długość cięcia 1300 mm, grubość cięcia 0,8 mm



model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
1000 R	0,8 mm	1000 mm	890⁰⁰	520061

Trymer Kobra 1000 R

- profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
- tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton
- rotacyjne samoostrzące się ostrze
- nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
- przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie
- zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- długość cięcia 1000 mm, grubość cięcia 0,8 mm




Nowa kolorystyka

model	cięcie	długość cięcia	cena	kod
Neolt 100	0,8 mm	1000 mm	3.100⁰⁰	520081
Neolt 150	0,8 mm	1500 mm	3.500⁰⁰	520091

Trymer Neolt 100 / 150

- profesjonalne trymery ręczne
- grubość cięcia 0,8 mm
- idealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp.
- rotacyjne ostrze z utwardzanej stali
- listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa ułatwia precyzyjne cięcie
- wygodny uchwyt do mocowania papieru na roli (dodatkowa opcja)
- solidna podstawa umożliwiająca stworzenie profesjonalnego stanowiska pracy
- długość cięcia 100 cm / 150 cm
- wymiary: Neolt 100 - 124x48x98 cm
Neolt 150 - 174x48x98 cm
- wysokość stojaka 87 cm



W ofercie ponad 40 modeli trymerów ręcznych i elektrycznych o długości cięcia od 75 do 520 cm i grubości ciętego materiału od 0,8 do 30 mm oraz specjalne urządzenia do przycinania materiałów typu kartony piankowe.

Towar na zamówienie.

Parametry trymerów

	Osobiste		Biurowe						Profesjonalne	
Trymery	TPO-700	L400A	TA46	TA33	Wallner GT 320	A4 RPT-380	A3 RPT-520	A2 RPT-730	Kobra 1000 R	Kobra 1300 R
Numer strony w katalogu	56	28	56	56	54	56	56	56	57	57
Długość cięcia (mm)	700	310	320	460	320	380	520	730	1000	1300
Max. ilość ciętych kartek / grubość cięcia w mm	1 (160g/m ²)	8 (80g/m ²)	8 (70g/m ²)	8 (70g/m ²)	3 (80g/m ²)	20 (80g/m ²)	20 (80g/m ²)	20 (80g/m ²)	0,8 mm	0,8 mm
Docisk papieru	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szablony formatów na blacie	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogranicznik papieru	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Kod	520107	310410	520013	520024	510303	520053	520045	520037	520061	520071
Cena netto	89,-	209,-	98,-	129,-	189,-	330,-	380,-	490,-	890,-	1050,-



Bolce do dziurkaczy archiwizacyjnych HP 602052

- wymienne bolce do dziurkaczy HP
- długość bolca 56 mm
- średnica dziurkująca 6 mm
- jednostka sprzedaży 4 szt.

1 szt. **36⁰⁰**



Dziurkacz archiwizacyjny HP4 602031

- dziurkacz czterootworowy
- regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
- listwa zatraskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3
- precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki ruchomej listwie zatraskowej
- łatwo dostępny pojemnik na „confetti”
- jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek (do 32 mm łącznej grubości)

790⁰⁰

Dziurkacz archiwizacyjny HP2 602041


- dziurkacz dwuotworowy
- regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru
- listwa zatraskowa ze standardowymi formatami papieru od B6 do A3
- precyzyjne ustalenie miejsca wykonania otworów dzięki ruchomej listwie zatraskowej
- łatwo dostępny pojemnik na „confetti”
- jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek (do 32 mm łącznej grubości)

540⁰⁰

Podkładki do dziurkaczy archiwizacyjnych HP 602062

- wymienne podkładki do dziurkaczy HP
- średnica podkładki 30 mm

1 szt. **4²⁰**



Zszywacze archiwizacyjne

- zszywacze archiwizacyjne o ergonomicznym kształcie
- antyślizgowa podstawa zapewniająca stabilność pracy
- wyprofilowane ramię poprawiające komfort pracy
- ogranicznik głębokości papieru pozwalający na precyzyjne ustalenie miejsca zszywania
- metalowy magazynek na zszywki o różnych wymiarach w zależności od ilości łączonych kartek

Zszywacz LETACK HS-100 604011

- zszywa jednorazowo do 100 kartek
- pojemność: 100 zszywek
- maksymalna głębokość zszywania 60 mm
- wymiary: 288x78x176 mm

89⁰⁰

Zszywacz LETACK HS-260 604021

- zszywa jednorazowo do 260 kartek
- pojemność: 130 zszywek
- maksymalna głębokość zszywania 60 mm
- wymiary: 360x95x268 mm

129⁰⁰



Dziurkacz szczelinowy z prowadnicą 602021

- prowadnica umożliwiająca precyzyjne wykonanie otworu zawsze w tym samym miejscu
- regulowana odległość otworu od krawędzi papieru
- kształt otworu umożliwia zawieszenie zalaminowanego dokumentu lub opakowania typu blister
- wielkość otworu: 25x7,5x4,4 mm

98⁰⁰

Zszywki

Typ zszywki	Ilość zszywanych kartek	Ilość w opak.	Kod	Cena opak.
8	2 - 50	1000	604032	2,90
10	50 - 70	1000	604042	3,30
13	50 - 100	1000	604052	4,30
15	50 - 140	1000	604062	5,90
17	90 - 160	1000	604072	6,50
24	180 - 260	1000	604082	9,20



GWARANCJA
2 lata
na wszystkie
urządzenia

Zaokrąglacz narożników AE-1 603021


- profesjonalne urządzenie o dużej wytrzymałości
- możliwość estetycznego wykończenia wszelkich zalaminowanych druków oraz kartonu, papieru, fotografii, notesów, kalendarzy, a nawet cienkiej blachy aluminiowej
- trzy wymienne noże, pozwalające na wybór promienia zaokrąglenia: 1/8 cala (3,5 mm), 1/4 cala (6 mm) i 3/8 cala (10 mm)
- ergonomiczna przekładnia usprawniająca pracę
- blat roboczy z prowadnicami
- funkcjonalna szufladka na ścinki
- pojemnik do przechowywania wymiennych wkładów
- jednorazowo zaokrągla do 100 kartek

620⁰⁰
Prowadnica do zaokrąglacza AE-1 603102

- możliwość precyzyjnego wykonania półokrągłych otworów do zawieszek w kalendarzach - nóż D21
- możliwość precyzyjnego wykonania okrągłych otworów pojedynczych lub podwójnych o średnicy odpowiedniej do segregatorów - nóż D6
- łatwy montaż


Cena prowadnicy bez noży **140⁰⁰**

Symbol noża	Promień zaokrąglenia	Kod	Cena za szt.
S	promień 1/8" (3,5 mm)	603072	70,00
M	promień 1/4" (6 mm)	603082	70,00
L	promień 3/8" (10 mm)	603092	70,00
D21	promień 13/16" (21 mm) do wycinania otworu półokrągłego na zawieszke do kalendarza	603052	75,00
D6	średnica 1/4" (6 mm) do wykonywania okrągłych otworów	603062	65,00

Wymienne noże do zaokrąglacza AE-1

Wycinak wielofunkcyjny 603011

- urządzenie do dziurkowania papieru
- trzy funkcje i trzy rodzaje dziurkowania
- tradycyjny dziurkacz - okrągłe otwory (1/4")
- do kartek wpinanych do segregatorów
- dziurkacz szczelinowy - podłużna szczelina (3x14 mm)
- do identyfikatorów
- zaokrąglacz narożników
- jednorazowe dziurkowanie do 20 kartek papieru (A4/80g/m²) lub 1 okładka plastikowa (1 mm)
- ruchoma listwa ułatwiająca precyzyjne ustawienie miejsca wykonania otworów lub zaokrąglenia narożników
- funkcjonalny pojemnik na ścinki

120⁰⁰

Cięcie nożem o promieniu:

Zaokrąglacze narożników AE-3

- mały zaokrąglacz w plastikowej obudowie
- funkcjonalny pojemnik na ścinki
- możliwość zaokrąglenia narożników pojedynczych arkuszy papieru, zdjęć, kartek pocztowych itp.
- w ofercie dwa modele:

typ AE-3S promień zaokrąglenia 5 mm 603031

typ AE-3L promień zaokrąglenia 10 mm 603041

22⁰⁰
Punkty magnetyczne mocujące

- kolorowe magnesy
- prosty i praktyczny sposób przymocowania dokumentu lub notatki do metalowego podłoża
- dostępne w pięciu rozmiarach
- opakowanie typu blister
- ilość magnesów w opakowaniu zależna od rozmiaru
- dostępne w kolorach: białym, czarnym, zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym oraz mix kolorów

jedno opakowanie - jeden kolor lub mix

Średnica (mm)	Ilość w opak.	Kod							Cena opak.
		biały	czarny	zielony	niebieski	czerwony	żółty	mix kolorów	
15	10	607371	607061	607275	607173	607224	607326	607010	4,70
20	6	607381	607071	607285	607183	607234	607336	607020	4,70
30	5	607391	607081	607295	607193	607244	607346	607030	4,70
40	4	607401	607091	607305	607203	607254	607356	607040	4,70
50	3	607411	607101	607315	607213	607264	607366	607050	4,70



Tester Wallner DL-07

605021

- świetlówka ultrafioletowa (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie połączona z tradycyjną latarką
- zasilanie bateryjne - cztery baterie AA
- wymiary: 162x54x25 mm

44⁰⁰

Wszystkie oferowane testery przystosowane są do sprawdzania autentyczności banknotów EURO.



Tester Wallner DL-105

605051

- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- wymiary: 180x120x76 mm

59⁰⁰

Światłówki do testerów

Tester	Światłówka	Kod	Cena za szt.
DL-1011	światłówka 4 W biała	605072	16,00
DL-109	światłówka 6 W biała	605082	17,50
DL-105, DL-07	światłówka 4 W UV	605102	16,00
DL-102	światłówka 6 W UV	605092	17,50
DL-1011	światłówka 9 W UV	605112	18,50
DL-109	światłówka 11 W UV	605122	19,50



Tester Wallner DL-102

605061

- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (6W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- osłona zabezpieczająca
- wymiary: 240x125x70 mm

68⁰⁰

Tester Wallner DL-1011

605031

- profesjonalny tester banknotów o trzech funkcjach
- świetlówka UV (9W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- świetlówka biała (4W) do sprawdzania znaków wodnych
- szkło powiększające do odczytywania mikrodruków
- wymiary: 200x120x160 mm

129⁰⁰

Tester Wallner DL-109

605041

- profesjonalny tester banknotów stosowany przez banki
- świetlówka UV (11W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- świetlówka biała (6W) do sprawdzania znaków wodnych
- wymiary: 280x140x145 mm

123⁰⁰

Marker ultrafioletowy - Tajnopis

605011

- flamaster piszący w sposób widoczny wyłącznie w świetle lampy ultrafioletowej

11⁵⁰

Tajnopis jest często stosowany do zabezpieczania wartościowych przedmiotów na wypadek kradzieży np.: rowerów, telefonów komórkowych, laptopów, tabletów. Tak oznakowane przedmioty nie pozostawiają wątpliwości przy identyfikacji przez Policję. Marker również idealnie nadaje się do nanoszenia numerów ewidencyjnych na elementy wyposażenia biura lub do oznakowania sprzedawanych przedmiotów.



**Silent
move**
cichy mechanizm

Zegar ścienny 851A 654540

- doskonały do otwartych przestrzeni biurowych
- duży, wyraźny cyferblat
- cichy mechanizm kwarcowy
- płynna wskazówka sekundnika
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze srebrnym
- średnica 400 mm

90⁰⁰



Zegar ścienny W99158 656560

- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- wyraźny cyferblat
- duże cyfry
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze białym
- średnica 225 mm

35⁰⁰



**Silent
move**
cichy mechanizm

Zegar ścienny F66151R 655551

- doskonały do pomieszczeń biurowych, szkół, urzędów, etc.
- cichy mechanizm kwarcowy
- płynna wskazówka sekundnika
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze białym
- średnica 305 mm

65⁰⁰



sterowanie
radiowe

Zegar ścienny F6205C 657570

- doskonały do otwartych przestrzeni biurowych
- ustawiany radiowo (dokładne wskazanie czasu)
- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- duży, wyraźny cyferblat
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- obramowanie w kolorze metalik
- średnica 350 mm

135⁰⁰




Zegar ścienny F7045R

- doskonały do nowoczesnych pomieszczeń biurowych
- precyzyjny mechanizm kwarcowy
- szklany, kwadratowy cyferblat
- rodzaj zasilania: bateria 1xAA
- dostępne kolory: biały, czarny, czerwony
- przekątna 315 mm

80⁰⁰

Tester	Kod
biały	658581
czarny	658587
czerwony	658584



HF087

HF072B

HF087 606021

- metalowa szafka zamykana na 2 klamry
- trzy półki
- wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
- możliwość powieszenia na ścianie
- kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
- wymiary: 415x350x145 mm

155⁰⁰

HF072B 606011

- metalowa szafka zamykana na klamrę
- funkcjonalny rozkład półek
- wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
- możliwość powieszenia na ścianie
- kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
- wymiary: 290x230x80 mm

95⁰⁰

NOWOŚĆ

SZEROKA GAMA APTECZEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

O SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ
PYTAJ DOSTAWCĘ.



Apteczki z tworzywa



W ofercie apteczki metalowe, z tworzywa sztucznego lub miękkie z tkaniny wodoodpornej. Apteczki wiszące, do magazynów, do zakładów pracy, samochodowe oraz podręczne. Wyposażenie wszystkich apteczek jest zgodne z obowiązującymi normami DIN 13157 lub DIN 13164.



Szafka HF200C-22K

606039

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 22 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 20 zawieszek na klucze
- wymiary: 200x150x78 mm

79⁰⁰

Szafka HF250N-32K

606049

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 32 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 40 zawieszek na klucze
- wymiary: 250x200x78 mm

89⁰⁰

Szafka HF300C-52K

606059

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 52 miejsca na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 60 zawieszek na klucze
- wymiary: 300x230x78 mm

95⁰⁰

Szafka na klucze ewakuacyjne HF150T-3K

606084

- metalowa szafka do przechowywania do 3 kluczy ewakuacyjnych
- zamykane na klucz drzwiczki z szybką
- kolor czerwony
- wymiary: 150x120x80 mm

39⁰⁰

Szafka HF300C-100K

606069

- metalowa szafka na klucze
- kolor szary
- 100 miejsc na klucze
- zamek na klucz
- w komplecie 100 zawieszek na klucze
- wymiary: 300x230x78 mm

149⁰⁰

Szafka HF550T-50K

606079

- metalowa szafka na klucze
- drzwiczki z przezroczystą płytką plexi
- kolor jasnopopielaty
- 50 miejsc na klucze
- zamek cylindryczny
- w komplecie 60 zawieszek do kluczy
- wymiary: 550x380x80 mm

210⁰⁰

Kolor	Kod
niebieski	606093
czerwony	606104

Kasetka na pieniądze HF-M300A

- metalowa kasetka na pieniądze o zaokrąglonych brzegach
- zamykana na klucz
- funkcjonalne przegródki na monety i banknoty
- wygodny uchwyt do przenoszenia kasetki
- dostępne kolory: czerwony i niebieski
- wymiary: 300x240x90 mm

68⁰⁰

jedno opakowanie - jeden kolor lub mix

Kolor	Kod
czarny	607112
niebieski	607123
czerwony	607134
zielony	607145
żółty	607156
mix kolorów	607160



Zawieszki

- plastikowe zawieszki do kluczy
- zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru pomieszczenia
- dostępne kolory: czarny, zielony, niebieski, żółty, czerwony lub mix kolorów
- opakowanie 100 sztuk

Cena opakowania **27⁰⁰**

Kartki okolicznościowe wykonane z kartonów w formacie A4: Prążki kremowe i jasnobrązowe 230g/m², Róże czekoladowe 250g/m², Olympia kremowa i złota 220g/m².



Kartony i papiery ozdobne to popularny materiał wykorzystywany w technice scrapbookingu.

KARTONY OZDOBNE STANDARD

tłoczone i gładkie

Kartony ozdobne Standard

Kolekcja tłoczonych i gładkich kartonów 220-250 g/m² do przygotowania zaproszeń, dyplomów, wizytówek, kartek okolicznościowych, menu.

Oferujemy szeroki wachlarz wzorów - od najpopularniejszych faktur Płótna i Kratki do oryginalnych Borneo i Mozaiki.


Papier z wyraźnym tłoczeniem polecamy do drukarek atramentowych, papier gładki do drukarek atramentowych i laserowych.

opakowanie 20 ark. A4 **11³⁰**


wydrukuj lub wytnij
piękne
zaproszenia,
dyplomy,
menu...

Kod	Nazwa	g/m ²	Inkjet	Laser
Karton ozdobny A4				
200101	Bali biały	220	▲	
200201	Borneo biały	220	▲	
200202	Borneo kremowy	220	▲	
200301	Floryda biały	220	▲	
200302	Floryda kremowy	220	▲	
200402	Granit kremowy	220	▲	*
200513	Holland czerwony	220	▲	
200514	Holland zielony	220	▲	
203201	Atlanta biały	230	▲	
203202	Atlanta kremowy	230	▲	
201401	Czerpany biały	230	▲	
201402	Czerpany kremowy	230	▲	
201301	Kamień biały	230	▲	
201302	Kamień kremowy	230	▲	
201501	Kora biały	230	▲	
201502	Kora kremowy	230	▲	
201601	Kratka biały	230	▲	
201602	Kratka kremowy	230	▲	
201701	Kryształ biały	230	▲	
201702	Kryształ kremowy	230	▲	
201801	Len biały	230	▲	
201802	Len kremowy	230	▲	
201901	Linie biały	230	▲	
201902	Linie kremowy	230	▲	
203801	Milano biały	NEW*	230	▲
203802	Milano kremowy	NEW*	230	▲
202001	Mozaika biały	230	▲	
202002	Mozaika kremowy	230	▲	
202101	Płótno biały	230	▲	
202102	Płótno kremowy	230	▲	
203702	Prążki kremowy	230	▲	
203706	Prążki jasnobrązowy	230	▲	
203705	Prążki jasnoszary	230	▲	
202201	Skóra biały	230	▲	
202202	Skóra kremowy	230	▲	
202801	Gładki biały	250	▲	*
202802	Gładki kremowy	250	▲	*


▲ * Sugerowany rodzaj zadruku.
Zalecamy przeprowadzenie testów na drukarce.










Prążki 230 g/m²



Linie 230 g/m²



Holland 220 g/m²



* Wzór dostępny od grudnia 2015

KARTONY OZDOBNE PREMIUM

Isnią, zachwycają kolorami...


Kartony ozdobne Premium

Ekskluzywna kolekcja metalizowanych kartonów powiększona o nowe wzory i kolory. Zaproszenia, karty okolicznościowe i wizytówki wykonane na kartonach Premium gwarantują wyjątkowy efekt. Kartony tłoczone i metalizowane polecamy szczególnie do kolorowych drukarek laserowych. Część wzorów oznaczonych w tabeli symbolem „♦” można zadrukować także na drukarce atramentowej.

kartony Premium - opak. 20 ark. A4 **12⁹⁰**

kartony Premium Royal, Prime - opak. 20 ark. A4 **13⁹⁰**


kartony Premium Mika - opak. 100 ark. A4 **44⁰⁰**



Olympia 220 g/m²









Royal 250 g/m²



Iceland 220 g/m²

Kod	Nazwa	g/m²	Inkjet	Laser
Karton ozdobny A4				
200102	Bali kremowy	220		*
200103	Bali perłowa biel	220		*
200905	Batik srebrny	220		*
203301	Floral diamentowa biel	220		*
203302	Floral kremowy	220		*
200612	Iceland brzoskwiniowy NEW	220		*
200613	Iceland czerwony NEW*	220		*
200604	Iceland diamentowa biel	220		*
200602	Iceland kremowy	220		*
200614	Iceland zielony NEW*	220		*
200606	Iceland złoty	220		*
200607	Iceland antyczne złoto	220		*
203401	Love diamentowa biel	220		*
203402	Love kremowy	220		*
203501	Małe Róże białe	220	♦	*
203508	Małe Róże błękitne	220	♦	*
203509	Małe Róże liliowe	220	♦	*
200703	Millenium biały	220	♦	*
200718	Millenium fioletowy	220		*
200708	Millenium błękitny	220	♦	*
200709	Millenium liliowy	220	♦	*
200710	Millenium różany	220		*
200705	Millenium srebrny	220		*
200711	Millenium miedziany	220		*
203422	Olympia kremowy	220		*
203403	Olympia perłowa biel	220		*
203406	Olympia złoty	220		*
201004	Papirus biały	220		*
201002	Papirus kremowy	220		*
201009	Papirus liliowy	220		*
200804	Perła biały	220		*
200805	Perła liliowy	220		*
203611	Prime niebiesko - srebrny	220		*
203612	Prime rubinowo - kremowy	220		*
203613	Prime zielono - kremowy	220		*
201104	Satyna biały	220		*
201114	Satyna zielony	220		*
202602	Diuna kremowy	230		*
202603	Diuna perłowa biel	230		*
202303	Frost perłowa biel	230		*
202503	Pawie Pióro perłowa biel	230		*
202401	Wiatr biały	230		*
202701	Mika biały 20 ark.	240		*
202702	Mika kremowy 20 ark.	240		*
202713	Mika czerwony 20 ark.	240		*
202714	Mika zielony 20 ark.	240		*
202715	Mika granatowy 20 ark.	240		*
203115	Mika granatowy 100 ark.	240		*
202716	Mika burgund 20 ark.	240		*
203116	Mika burgund ** 100 ark.	240		*
202717	Mika czarny 20 ark.	240		*
203117	Mika czarny 100 ark.	240		*
203604	Liście pomarańczowy NEW	250	♦	*
203605	Liście oliwkowy NEW	250	♦	*
203602	Liście kremowy NEW	250	♦	*
203606	Liście zielony NEW	250	♦	*
203006	Royal złoty	250		*
203007	Royal antyczne złoto	250		*
202902	Róże kremowy	250	♦	*
202918	Róże czekoladowy	250	♦	*
202916	Róże bordowy	250	♦	*

♦ Sugerowany rodzaj zadruku.
Zalecamy przeprowadzenie testów na drukarce.



KARTONY OZDOBNE PREMIUM

Kartki okolicznościowe, podziękowanie, wizytówki, pudełko na kartkę okolicznościową wykonane z kartonów dwustronnych w formacie A4 Prime 220g/m² w kolorach: rubinowo-kremowym, zielono-kremowym, niebiesko-srebrnym.

Kartony ozdobne Premium

kartony Premium - opak. 20 ark. A4


12⁹⁰

kartony Premium Royal, Prime - opak. 20 ark. A4

13⁹⁰

kartony Premium Mika - opak. 100 ark. A4

44⁰⁰



PAPIER OZDOBNY



Papier ozdobny

Ekskluzywny papier 100-120 g/m² do druku korespondencji biznesowej, insertów do zaproszeń i kart okolicznościowych, podziękowań, certyfikatów, które zostaną oprawione. Papier polecamy do drukarek laserowych i atramentowych.

opakowanie 50 ark. A4 100 g/m²

21⁹⁰

opakowanie 50 ark. A4 120 g/m²

24⁹⁰

NOWOŚĆ

Millenium 100 g/m²

NOWOŚĆ

Liana 100 g/m²

NOWOŚĆ

Holland 100 g/m²Róże 100 g/m²

Kod	Nazwa	g/m ²	Inkjet	Laser
Papier ozdobny A4				
206301	Holland biały	100	▲	*
206302	Holland kremowy	100	▲	*
206501	Liana biały NEW	100	▲	*
206502	Liana kremowy NEW	100	▲	*
206201	Millenium biały	100	▲	*
206208	Millenium błękitny NEW	100	▲	*
206202	Millenium kremowy	100	▲	*
206209	Millenium liliowy NEW	100	▲	*
206402	Róże kremowy NEW	100	▲	*
206001	Laid biały	120	▲	*
206002	Laid kremowy	120	▲	*
206101	Płótno biały	120	▲	*
206102	Płótno kremowy	120	▲	*

Płótno 120 g/m²Laid 120 g/m²KOPERTY
METALIZOWANE

Koperty

Koperty metalizowane w kolorze białym i kremowym, z samoprzylepnym paskiem w trzech najbardziej popularnych rozmiarach C6, DL oraz 158 x 158 mm. Stanowią uzupełnienie szerokiej gamy papierów i kartonów ozdobnych. Idealne do eleganckiej korespondencji na papierze ozdobnym Millenium 100 g/m² oraz kartek okolicznościowych.


opakowanie 10 szt. C6

5⁰⁰


opakowanie 10 szt. DL, 158 x 158 mm

5⁵⁰


Kod	format	papier	g/m ²	opak.
280101	Koperta C6 *	Millenium biały	100	10 szt.
280102	Koperta C6 *	Millenium kremowy	100	10 szt.
280301	Koperta 158 x 158 mm *	Millenium biały	100	10 szt.
280302	Koperta 158 x 158 mm *	Millenium kremowy	100	10 szt.
282101	Koperta C6 NEW **	Millenium biały	120	10 szt.
282102	Koperta C6 NEW **	Millenium kremowy	120	10 szt.
282201	Koperta DL NEW	Millenium biały	120	10 szt.
282202	Koperta DL NEW	Millenium kremowy	120	10 szt.
282301	Koperta 158 x 158 mm NEW **	Millenium biały	120	10 szt.
282302	Koperta 158 x 158 mm NEW **	Millenium kremowy	120	10 szt.



Koperta C6
114 x 162 mm



Koperta DL
110 x 220 mm



Koperta
158 x 158 mm

KARTONY OZDOBNE A3

Kartony ozdobne A3

Najpopularniejsze kartony ozdobne w formacie A3 i wyższej gramaturze polecamy do tworzenia wizytówek, pudełek, okładek, kart okolicznościowych.


kartony Standard - opakowanie 50 ark. A3 **57⁰⁰**

- opakowanie 20 ark. A3 **23⁵⁰**

kartony Premium - opakowanie 50 ark. A3 **72⁰⁰**

- opakowanie 20 ark. A3 **29⁵⁰**


Nazwa	Opak. 50 ark - Kod	Opak. 20 ark - Kod	g/m ²	Inkjet	Laser
Karton ozdobny Standard A3					
Płótno białe	207001	207021	280	♦	
Płótno kremowy	207002	207022	280	♦	
Sawanna białe	207101	207121	270	♦	
Sawanna kremowy	207102	207122	270	♦	
Kora białe	207201	207221	270	♦	
Kora kremowy	207202	207222	270	♦	
Karton ozdobny Premium A3					
Millenium białe	207303	207323	270	♦	*
Millenium srebrny	207305	207325	270		*
Millenium złoty	207306	207326	270		*
Iceland kremowy	207402	207422	270		*




Kora 270 g/m²



Sawanna 270 g/m²



Iceland 270 g/m²




Millenium 270 g/m²

Karton Płótno oferujemy dodatkowo w formacie A4

Kod	Nazwa	g/m ²	Inkjet	Laser	Cena
Karton ozdobny A4 Płótno - opak 100 ark.					
207501	Płótno białe *	280	♦		52,00
207502	Płótno kremowy *	280	♦		52,00

* do wyczerpania zapasów



Płótno 280 g/m²

Szukaj kartonów A3 na specjalnie zaprojektowanych regałach.
O szczegóły pytaj handlowców.

Zaproszenia wycięte laserowo z kartonów w formacie A3: Płótno białe 280g/m² i Millenium złoty 270g/m².

Zaproszenie





Etykiety samoprzylepne


Najpopularniejsze rozmiary etykiet do oznaczeń i korespondencji seryjnej. Wysoka jakość papieru i kleju zapewnia komfort użytkowania i bezpieczeństwo drukarek.




Uni A4




Uni 2




Uni 4



Uni 12



Uni 21



Uni CD

Kod	Nazwa	Wymiar etykiety	Ilość etykiet na arkuszu	Ilość arkuszy w opak.	Ilość etykiet w opak.	Cena za opak.
240150	Uni A4	210 x 297 mm	1	50	50	23,90
240100	Uni A4	210 x 297 mm	1	100	100	39,00
240250	Uni 2	210 x 148,5 mm	2	50	100	23,90
240350	Uni 4	105 x 148,5 mm	4	50	200	23,90
240450	Uni 12	105 x 48 mm	12	50	600	23,90
240550	Uni 21	70 x 42,4 mm	21	50	1050	23,90
240650	Uni CD	Ø 117 mm	2	50	100	23,90

NOWOŚĆ



Papier magnetyczny

Magnetyczny, błyszczący papier photo do atramentowych drukarek do zdjęć. Szybkoschnąca i wodoodporna powierzchnia gwarantuje żywe, nieblaknące kolory i doskonały efekt. Warstwa magnetyczna zapewnia bardzo dobrą przyczepność do podłoży metalowych (oprócz metali kolorowych).

Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260805	Papier photo magnetyczny NEW	5 ark. 10 x 15 cm	12,00



Papier Photo

Papier photo Premium microporous to najwyższej jakości wodoodporny, szybko schnący papier do drukarek atramentowych, który gwarantuje żywe, nieblaknące kolory. Papier photo glossy w gramaturze 200 g/m² to innowacyjny papier, który umożliwia druk dwustronny.


Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260125	Papier photo semi gloss 200 g/m ²	50 ark. 10 x 15 cm	10,00
261525	Papier photo glossy 240 g/m ² NEW	25 ark. 10 x 15 cm	6,50
261350	Papier photo glossy 240 g/m ² NEW	50 ark. 10 x 15 cm	12,50
261650	Papier photo glossy 240 g/m ² NEW	50 ark. 13 x 18 cm	19,00
261150	Papier photo glossy 120 g/m ²	50 ark. A4	20,00
261250	Papier photo matt 120 g/m ² NEW	50 ark. A4	17,00
260820	Papier photo glossy 170 g/m ²	20 ark. A4	15,00
260325	Papier photo glossy 200 g/m ² - dwustronny	25 ark. A4	20,00
261425	Papier photo glossy 240 g/m ² NEW	25 ark. A4	21,00
260120	Papier photo glossy 270 g/m ²	20 ark. A4	26,00



Papier transferowy

Tzw. napasowanki do tkanin jasnych i ciemnych do użytku domowego. Papier transferowy 140 g/m² do drukarek atramentowych umożliwia przeniesienie dowolnej grafiki i zdjęć za pomocą żelazka na koszulki, torby, itp.

Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260505	Papier transferowy do nadruku na jasnych tkaninach	5 ark. A4	23,00
260605	Papier transferowy do nadruku na ciemnych tkaninach	5 ark. A4	43,00



Płótno Canvas

Płótno 340 g/m² w kolorze naturalnym, które posiada powłokę umożliwiającą zadruk na drukarce atramentowej i uzyskanie wyjątkowego artystycznego efektu. Zdjęcia i reprodukcje wyglądają jak prawdziwe obrazy.

Kod	Produkty do drukarek atramentowych	Opakowanie	Cena netto
260705	Płótno canvas	5 ark. A4	22,00

DYPLOMY






 uniwersalne, szkolne i sportowe, certyfikaty

Do stworzenia profesjonalnych i efektownych dyplomów wystarczy czarno-biała drukarka.




Dyplomy

Najwyższej jakości papier do drukarek laserowych i atramentowych. Wydrukuj eleganckie certyfikaty, dyplomy, menu, podziękowania, cenniki, etc. Wybrane wzory dostępne w 2 wersjach: 170 g/m² i 250 g/m² - dopasuj gramaturę do swoich potrzeb i parametrów drukarki.


250
g/m²Opakowanie 20 arkuszy A4
19⁹⁰**170**
g/m²Opakowanie 25 arkuszy A4
19⁹⁰Przedszkolak 170 g/m²
212017Zwierzaki 170 g/m²
215817Prymus C 170 g/m²
211317Prymus N 170 g/m²
211417Elementarz 170 g/m²
216017Żyrafa 170 g/m²
212117Szkola 170 g/m²
215917Dżungla 170 g/m²
211117Bajka 170 g/m²
211217Lokomotywa 170 g/m²
216117Panda 170 g/m²
214717Farma 170 g/m²
214617Madagaskar 170 g/m²
212217Przygoda 170 g/m²
216917Klasa 170 g/m²
217017**NOWOŚĆ****NOWOŚĆ**



Niektóre wzory dyplomów pięknie prezentują się zarówno w pionie jak i w poziomie. Wybierz wzór i ułóż tekst w wybranym kierunku.



Srebro 170, 250 g/m²



Złoto 170, 250 g/m²



Cyprys 170, 250 g/m²



Arnika 170 g/m²
210417



Arnika B 170 g/m²
215717



Chaber 170 g/m²
210317



Arkady N 170g/m²
210817



Arkady Z 170 g/m²
210717



Celtic 250 g/m²
210925



Głosz 170 g/m²
217117

NOWOŚĆ



Velvet 170 g/m²
212917



Arras B 170 g/m²
216217




Arras 170 g/m²
216317



Safari 170 g/m²
211917




Ornament 170 g/m²
213017



Antyk 170 g/m²
211617




Soplica 170 g/m²
210617



Pieczęć 170 g/m²
211717



Papirus 170, 250 g/m²




Adagio 170 g/m²
216417




Emerald 170 g/m²
215617



Amber 170 g/m²
215517



Finezja 170 g/m²
211817



Classic 170 g/m²
214917



Graphic 170 g/m²
217217

NOWOŚĆ

DYPLOMY


uniwersalne, szkolne
i sportowe, certyfikaty




Mistrzostwa 170 g/m²
216717



Puchary 170 g/m²
216817



Igrzyska 170 g/m²
212617




Olimpiada 250 g/m²
212525



Sport 170 g/m²
212317



Kolarstwo 170 g/m²
217317



Football 170 g/m²
212417




Koszykówka 170 g/m² *
215417




Pływanie 170 g/m²
215317




Ski 170 g/m² *
215217



Zima 170 g/m²
213717




Nuty 170 g/m²
213317




Verso C 170 g/m²
213117



Flagi 170 g/m²
213217



Symbol N 170 g/m²
216617



Unia 170 g/m²
211517




Globe 170 g/m²
216517



Kobalt 170 g/m²
217417



Fala 170 g/m²
217517



Pirat * 170 g/m²
214817



Spa 170 g/m²
212717



Eko 170 g/m² *
215117




Karczma 170 g/m²
215017

* Do wyczerpania zapasów


Okładki na dyplomy

Uniwersalne okładki bez napisu 220 x 310 mm.
Dostępne w 4 kolorach: granatowym, bordowym,
zielonym i czarnym. Jednostka sprzedaży -
opakowanie 10 szt. jednego koloru.


kolory okładek **



czarny



bordowy



zielony



granatowy

**Okładki
Standard**

Skóropodobne,
twarde okładki.

Cena 1 sztuki **8⁸⁰**

Standard	
Kolor	Kod
zielone	220114
granatowe	220115
bordowe	220116
czarne	220117

**Okładki
Elegant**

Skóropodobne, miękkie
wykończenie dzięki
zastosowaniu gąbki.

Cena 1 sztuki **11⁰⁰**


Elegant	
Kolor	Kod
zielone	220214
granatowe	220215
bordowe	220216
czarne	220217

**Okładki
Royal**









Matowa okleina, miękkie
wykończenie dzięki
zastosowaniu gąbki.

Cena 1 sztuki **13⁰⁰**

Royal	
Kolor	Kod
zielone	220314
granatowe	220315
bordowe	220316
czarne	220317

**ARKUSZE
BARWNE****100**
g/m²**Arkusze barwne**

Wysokiej jakości papier 100 g/m² do wydruku efektownych
ofert, korespondencji, cenników, menu, zaproszeń, stron
tytułowych, świadectw, dyplomów w drukarkach lasero-
wych i atramentowych.

opakowanie 50 arkuszy A4 **19⁹⁰**Herold
230110Francja
230210Anglia
230310Jedwab
231710Koronka
232710Fiori
232810Gracja
232910Fanfan
233010Tulipany
232510Styl
233110Marmur rosso
230710Bukiet
232410Drzewo
230410Choinka
231910Unia
230510**NOWOŚĆ**

** ze względu na ograniczenia techniki druku reprodukowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych kolorów okładek

*Dobierz format i gramaturę brystolu
do swoich potrzeb.*

BRYSTOLE KARTONY KOLOROWE A1

Kartony kolorowe A1 61x86 cm

160
g/m²

Szeroka gama obejmuje 20 intensywnych i pastelowych kolorów. Kartony w formacie A1 o gramaturze 160 g/m², pakowane w rzy po 20 arkuszy. W ofercie również zestaw Mix zawierający po 2 arkusze z każdego z 10 najpopularniejszych kolorów (czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy, różowy, brązowy, ciemnozielony, granatowy, niebieski, błękitny).

Karton biały
- opakowanie 20 ark. A1 **28⁰⁰**

Kartony kolorowe
- opakowanie 20 ark. A1 **35⁶⁰**

Karton Mix kolorów
- opakowanie 20 ark. A1 **37⁶⁰**

Szukaj brystoli na specjalnie
zaprojektowanych regałach.
O szczegóły pytaj handlowców.

Kod	Nazwa	g/m ²
Kartony kolorowe A1		
270101	Biały	160
270404	Błękitny	160
270909	Bordowy	160
271818	Brązowy	160
270707	Ciemnozielony	160
271717	Czarny	160
270808	Czerwony	160
272020	Fioletowy	160
270303	Granatowy	160
271919	Jasnofioletowy	160
270505	Jasnoniebieski	160
271111	Jasnoróżowy	160
271313	Jasnozielony	160
271515	Jasnożółty	160
270202	Kremowy	160
270606	Niebieski	160
271616	Pomarańczowy	160
271010	Różowy	160
271212	Zielony	160
271414	Żółty	160
272121	Mix kolorów	160

Kremowy

Jasnoróżowy

Jasnozielony

Błękitny

Jasnożółty

Różowy

Zielony

Jasnoniebieski

Żółty

Jasnofioletowy

Ciemnozielony

Niebieski

Pomarańczowy

Bordowy

Biały

Fioletowy

Czerwony

Brązowy

Czarny

Granatowy

BRYSTOLE KARTONY KOLOROWE **B1** **NOWOŚĆ**

Kartony kolorowe B1 70x100 cm

225
g/m²

Szeroka gama obejmuje 15 intensywnych i pastelowych kolorów. Kartony w formacie B1 o gramaturze 225 g/m², pakowane w ryzy po 20 arkuszy. W ofercie również zestaw Mix zawierający po 2 arkusze z każdego z 10 najpopularniejszych kolorów (czarny, czerwony, jasnożółty, pomarańczowy, jasnoróżowy, brązowy, ciemnozielony, granatowy, niebieski, jasnoniebieski).


Karton biały
- opakowanie 20 ark. B1 **52⁰⁰**

Kartony kolorowe
- opakowanie 20 ark. B1 **67⁶⁰**


Karton Mix kolorów
- opakowanie 20 ark. B1 **68⁸⁰**

Kod	Nazwa	g/m ²
Kartony kolorowe B1		
272222	Biały	225
272422	Brązowy	225
272622	Czarny	225
272722	Czerwony	225
272822	Granatowy	225
272922	Jasnofioletowy	225
273022	Jasnoniebieski	225
273122	Jasnoróżowy	225
273222	Jasnozielony	225
273322	Jasnożółty	225
273422	Kremowy	225
273522	Niebieski	225
273622	Pomarańczowy	225
273922	Zielony	225
274022	Żółty	225
274122	Mix kolorów	225


Kolorowe kartony dają nieograniczoną możliwość tworzenia prac plastycznych, kartek okolicznościowych, plakatów, opakowań, etc. w szkole, domu oraz biurze.




Kremowy




Jasnoróżowy




Jasnozielony




Jasnożółty




Jasnofioletowy




Zielony




Żółty




Biały




Jasnoniebieski




Pomarańczowy




Czarny




Niebieski



Czerwony






Brązowy



Granatowy



ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ BHP





W ofercie tysiące produktów zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy dla różnych branż. Wśród nich produkty do ochrony rąk, nóg, głowy, słuchu, oczu, twarzy, artykuły przeciwpożarowe, apteczki z wyposażeniem, produkty czyszczące, produkty do znakowania budynków i wiele więcej. Wszystkie produkty spełniają wymagane normy oraz posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.

**SZUKASZ
PRODUKTÓW BHP?
ZAPYTAJ!**
DYSPONUJEMY
NAJSZERSZĄ
OFERTĄ BHP
W KRAJU.



Katalog produktów www.PolGer.eu 2015/2016 | ceny netto, bez VAT

